

**Milwaukee®**


Nothing but **HEAVY DUTY.®**

**PROMOTION**

**Suchail**



**DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES**



# PERCEUSES VISSEUSES



## M12 FDD-0 | M12 FUEL™ Perceuse visseuse



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Mandrin autoserrant métal 13mm
- Perceuse-visseuse la plus compacte du marché (seulement 168 mm) à 2 vitesses

**924861**

**140 €**

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 450/ 0 - 1700

Capacité mandrin (mm) 13

Max. perçage bois / acier (mm) 35/ 13

Couple max (Nm) 44

Inclus dans le kit Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933459815

## M12 BDD-202C | M12™ Perceuse Visseuse



- Perceuse-visseuse mesurant seulement 187 mm
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mandrin métal 10 mm
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
- Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble

Vitesse à vide (tr/min)	0 - 400/ 0 - 1500
Capacité mandrin (mm)	10
Max. perçage bois / acier (mm)	22/ 10
Couple max (Nm)	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Inclus dans le kit	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Coffret
Réf	4933441915

**207985**

**130 €**

## M12 FID-O | M12 FUEL™ Visseuse à chocs 1/4" Hex



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La fonction DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de sélectionner parmi 3 modes différents (vitesse et couple) pour un changement rapide selon l'application
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

**924830**  
130 €

Vitesse à vide (tr/min) 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300

Réception 1/4" Hex

Cadence de frappe (Cps/min) 0 - 4000

Couple max (Nm) 147

Inclus dans le kit Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933459822



# BOULONNEUSES

## M12 FIWF12-0 | M12 FUEL™ Boulonneuse ultra compacte 1/2"



- Plus puissante, plus compacte, un meilleur contrôle
- Jusqu'à 339 Nm de couple
- Carré 1/2" pour un changement facile et rapide des douilles
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

**924866**

**140 €**

Vitesse à vide (tr/min) 1200/1800/2700/2700

Réception 1/2" carré

Cadence de frappe (Cps/min) 1100/2100/3200


Couple max (Nm) 339

Boulon max. M16

Inclus dans le kit Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933464615

# SCIES & DECOUPES



## M12 CCS44-0 | M12 FUEL™ Scie circulaire 44 mm



- Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie par 2 la durée de vie et le nombre de coupes par charge
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Capacité de coupe biaisée de 50°
- Résistance aux chocs grâce au revêtement magnésium
- Résistance aux chocs grâce au revêtement magnésium
- Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve

**924855**  
**210 €**

Vitesse à vide (tr/min)	3600
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	44
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	33
mm	140
Alésage Ø mm	20
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933448225

## C12 HZ-0 | M12™ Scie sabre Hackzall™



- Scie sabre compacte 1 main HACKZALL™ mesurant seulement 280 mm de long, ce qui le rend idéal pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ - électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Porte-outils FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame
- Course réduite pour un travail plus facile dans les espaces confinés
- Vitesse variable de 0 à 3000cps/min pour s'adapter au matériau
- Eclairage par LED pour une visibilité optimale dans les espaces sombres et Indicateur de charge

Vitesse à vide (cpm) 0 - 3000

**924845**

**100 €**

Course (mm)	13
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933411925

## M18 FSAG125X-0X | M18 FUEL™ Meuleuse d'angle 125 mm avec interrupteur coulissant



- Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
- Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent
- Poignée latérale anti-vibration
- Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
- Design de poignée compacte
- Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
- Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé

**211725**  
220 €

Vitesse à vide (tr/min)	8500
Frein	Non
Protection anti-kickback	Oui
Type de bouton	Interrupteur Coulissant
FIXTEC™	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933478428

## C18 HZ-0X | M18™ Scie sabre 1 main HACKZALL™



- La scie sabre une main haute performance de seulement 375 mm de longueur est idéale pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™: électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie
- Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail optimal et une longévité accrue
- Système FIXTEC™ : changement rapide de la lame sans outil
- 20 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré

Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000
Course (mm)	20
Inclus dans le kit	-MISSING-
Réf	4933459575

**211727****190 €**

# PERCEUSES VISSEUSES



## M18 FPD2-0X | M18 FUEL™ Perceuse à percussion



- Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- Conception extrêmement compacte de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée.
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie

Vitesse à vide (tr/min)	0 - 550/ 0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13
Max. perçage bois / acier / brique (mm)	89/ 16/ 16
Cadence de frappe max (cps/min)	0 - 32,000
Couple max (Nm)	135
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933464263

**212149**

**200 €**

## M18 FID2-0X | M18 Fuel™ Visseuse à chocs 1/4" Hex



- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 117 mm pour accéder aux espaces restreints
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision
- Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux
- Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles

Vitesse à vide (tr/min)	1900/2800/3600/0-3600
Cadence de frappe (Cps/min)	1200/3400/4300/0-4300
Réception	1/4" Hex
Couple max (Nm)	119/176/226/0-226
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933464087

**211724**

**210 €**

## M18 CBLPD-422C | M18™ COMPACT BRUSHLESS Perceuse à percussion



- Perceuse percussion Compact Brushless mesurant seulement 165 mm de long pour un accès facile aux espaces restreints
- Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance / taille
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement

Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500/ 0 - 1800
-------------------------	-------------------

Capacité mandrin (mm)	13
-----------------------	----

Max. perçage bois / acier / brique (mm)	52/ 13/ 16
---	------------

Cadence de frappe max (cps/min)	0 - 27,000
---------------------------------	------------

Couple max (Nm)	60
-----------------	----

Inclus dans le kit	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Coffret
--------------------	--

Réf	4933472116
-----	------------

**211695**

**200 €**

# PERFORATEURS



## M18 FHX-0X | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™



- Perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.
- Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s<sup>2</sup>.
- Jusqu'à 125 trous de 10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- FIXTEC™ permet d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
- 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).

**211726**  
270 €

Force de frappe (J) (EPTA)	2.5
Cadence de frappe max (cps/min)	0 - 4800
Max. perçage bois / acier / béton (mm)	28/ 13/ 26
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	12.9
Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	14.2
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933478888



# BOULONNEUSES

## M18 FIW2F12-0X | M18 FUEL™ Boulonneuse compacte 1/2" avec fixation O'Ring



- Couple exceptionnel de 339 Nm
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés
- 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence
- La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière
- La commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 34 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif
- Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail

Vitesse à vide (tr/min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
-------------------------	----------------------------------

Cadence de frappe (Cps/min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400
-----------------------------	--------------------------

Couple max (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
-----------------	----------------------

Couple de desserrage (Nm)	339
---------------------------	-----

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
--------------------	--

Réf	4933478443
-----	------------

**954559**

**220 €**

## M18 FHIWF12-0X | M18 FUEL™ Boulonneuse 1/2" avec fixation O'Ring




- La boulonneuse M18 FUEL™ délivre un couple de serrage de 1356 Nm tout en restant compacte (213 mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
- DRIVE CONTROL pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 1898 Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé
- Réception carré 1/2" O'Ring
- Nouvelle LED 40% plus lumineuse que sur les modèles précédents
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et pour plus de puissance

Vitesse à vide (tr/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Cadence de frappe (Cps/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Réception	1/2" carré
Couple max (Nm)	130/400/1356/1356
Couple de desserrage (Nm)	1898
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933459695

**962546**

**330 €**



## M18 FPP4B2-533P | M18 FPP4BB2



Article Number	4933479536
Emballage	PACKOUT™ trolley box
Inclus dans le kit	2 x M18 HB5.5, 1 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, PACKOUT™ trolley box
Milw. battery included 2	1 x M18 HB3
Tension (V)	18
Type de batterie	Li-ion

### Contenu du pack:

- M18 FPD2 -0
- M18 FID2 -0
- M18 CAG125XPDB-0
- M18 CHX -0
- 3 Batteries M18 B5
- Chargeur M12-18FC
- Trolley PACKOUT

**962550**

1200 €

# FILAIRE



## AGV 15-125 XE | Meuleuse 1550 W avec AVS



- Moteur ultra-puissant de 1550 W
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée
- Nouvel écrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et rapide du disque
- Corps affiné et poignée latérale anti-vibration AVS avec revêtement SoftGrip
- Livrée avec poignée latérale avs, écrou FIXTEC™, sans meule

Vitesse à vide (tr/min)	2800 - 11,000
disque (mm)	125
Poids (kg)	2.6
Frein	Non
Type de bouton	Interrupteur Couissant
Ecrou FIXTEC™	Non
Réf	4933428127

**916672**

**130 €**

## K 750 S | Perfo-burineur SDS-MAX 7 kg



- Moteur surdimensionné délivrant une force de frappe de 11.9 J
- Moteur puissant de 1500 W pour les travaux exigeants et intensifs sans risque pour la durée de vie
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- Variolok (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle de l'outil
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais léger pour le meilleur rapport poids/puissance de la catégorie
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbon

**910078**  
650 €

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	2740
Réception	SDS-Max
Perçage durs max. (mm)	50
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	9.5
Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	9.1
Poids (kg)	8.2
Réf	4933398600

Idem réf 4933398753

# BATTERIES & PACK NRJ



## M12 NRG-303

## | M12 NRG-303

Inclus dans le kit 3 x M12 B3 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933459207



**924902**

120 €

## M18 NRG-502

## | M18 NRG-502

M18 B5 - Batterie M18™ 5.0 Ah

- M12-18 FC - Chargeur rapide M12™-M18™

Inclus dans le kit 2 x M18 B5, 1 x M12 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni

Réf 4933459217



**211721**

190 €

## M18 HNRG-552 OUTPUT™

## | Pack HNRG M18™ HIGH

- M18 HB5.5, Batterie 5.5 Ah M18™ HIGH OUTPUT™
- M12-18 FC - M12™ - M18™, Chargeur rapide double voltage (M12 et M18)

Inclus dans le kit 2 x M18 HB5.5, 1 x M12 B3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni


Réf 4933464713



**962588**

260 €

# ECLAIRAGES



## M12 AL-0 | M12™ Projecteur de chantier LED



- Technologie TRUEVIEW™ à 5 LEDS d'une puissance de 1 000 lumens comparable à un halogène de 250 Watts
- Jusqu'à 19 heures d'autonomie pour le mode le plus faible avec une batterie REDLITHIUM™-ION M12™ 6.0 Ah
- Son revêtement en caoutchouc le protège contre les chutes jusqu'à 2.7 mètres de hauteur
- Aimants intégrés pour une fixation simple et rapide sur tous supports métalliques
- Projecteur compact conçu pour répondre aux besoins des métiers du service et de la maintenance
- Norme IP54: Protection poussières et éclaboussures d'eau
- Indicateur de batterie, clignote quand la batterie est faible

**908584**  
80 €

Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1000/ 400/ 200
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	3,5/ 7,5/ 15
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B6)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
Réf	4933451394

## M18 HOAL-0 | M18™ Eclairage de zone HIGH OUTPUT



- 4000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec 1 batterie M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah
- Tête rotative à 120° et trous de suspension intégrés pour une utilisation verticale ou horizontale
- Conception résistante aux chocs et cage de protection durable pour protéger la lumière des conditions difficiles du chantier
- Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur
- Transport facile d'une seule main grâce aux poignées de transport intégrées
- Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible

**952988**

**200 €**

Puissance d'éclairage (lumens)	4000/ 2000/ 1200
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	3/ 6/ 12
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933478118

## L4 FFL-301 | Projecteur mousqueton orientable USB



- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 550 Lumens pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Utilisable avec un double aimant ou clipsé
- Le design compact et léger permettent un rangement facile dans la poche
- Indice de protection IP54, pour une protection contre les poussières et les éclaboussures
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
- Indicateur de charge intégré pour une visibilité rapide de l'autonomie restante
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)

**962690**

**70 €**

Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	550/ 250/ 100/ -
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 [h]	2.5/ 6/ 13.25/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
Réf	4933479766