2026-2027

SÉLECTION

Suchail



Découvrez votre catalogue en ligne et demandez vos devis !



POSTE ARC ROGUE ES 181IP PRO



POSTE ARC ROGUE ES 201IP PRO
Réf. 0705002010



POSTE ARC ES300I (CE)
Réf. 0445100880



RENEGADE ES 300I A35
Réf. 0445250880



ROGUE ET 181IP
Réf. 0705002011



POSTE ARC RENEGADE ES 210I
Réf. 0447700881



POSTE TIG ROGUE ET 181IP
Réf. 0705002011



POSTE TIG ET 201IP PRO
Réf. 0445100920



POSTE RENEGADE ET 210IP
Réf. 0447700911



RENEGADE ET 210IP ADVANCED PACK AIR
Réf. 0447750890



POSTE MIG REBEL EMP205IC AC/DC

Poste multi-procédés intégrant MIG, fil fourré, MMA, TIG DC et TIG AC pour aluminium. Alimentation 230 V monophasé. Réglages avancés TIG incluant fréquence, équilibre AC et impulsion. Structure acier robuste avec protection IP23S.

Réf. 0700300998



POSTE MIG ROGUE EMP210 PRO

Poste à souder multi-procédés à technologie onduleur offrant des performances d'arc stables et précises. Alimentation monophasée 230 V avec tolérance ±10 %. Compatible générateur 10 kVA. Interface avec écran couleur et réglages avancés MIG, TIG et MMA pour un contrôle optimal.

Réf. 0700301092



POSTE MIG RUSTLER EM 350CW PRO SYNERGIC

Réf. 0448350994



POSTE MIG WARRIOR EDGE 500 CX

Réf. 04485000880

CAGOULES SOUDAGE



CAGOULE SAVAGE A41

Réf. 0700504100



CAGOULE SENTINEL A60

Réf. 0700600860



SENTINEL™ A70 PRO

Réf. 0700900700



CAGOULE DE SOUDAGE ULTRARÉSISTANTE 3M™ SPEEDGLAS™ G5-01

Réf. G5-01TW



SYSTÈME D'APPAREIL RESPIRATOIRE FILTRANT À VENTILATION ASSISTÉE 3M™ ADFLO™ AVEC CAGOULE DE SOUDAGE 3M™ SPEEDGLAS™

Le système de l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série G5-01 offre tous les avantages de notre cagoule de soudage série G5-01 avec notre système pratique d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Adflo™.

Réf. 617839



CAGOULE DE SOUDAGE 3M™ SPEEDGLAS™ G5-02 AVEC FILTRE DE SOUDAGE.

Cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-02 avec optique incurvée auto-obscurcissante. Grâce à l'optique améliorée, l'optique de soudage incurvée 3M™ Speedglas™ G5-02 vous permet de reconnaître plus facilement les couleurs grâce à la technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™.

Réf. 621120



ASPIRATEUR XFUME ADVANCED POIDS:40KG - DIM. : L390XL210XH500MM DÉBIT MAX 340M³/H

Le xFUME® ADVANCED dispose de deux moteurs de 0,8 KW et d'une capacité d'extraction de fumée particulièrement élevée avec une dépression de plus de 16 000 Pa. Les deux connexions de torche aspirante peuvent être commandées séparément les unes des autres.

Réf. 601FRC99



ASPIRATEUR XFUME COMMANDER 400V

Ce système modulaire et flexible permet de lutter efficacement contre les fumées de soudage nocives en atelier et en zone de production. Cette solution convient aussi bie aux postes de soudage manuels qu'aux robots de soudage cobots et aux robots industriels.



ASPIRATEUR FEC W3

La conception basée sur l'effet cyclonique de l'aspirateur FEC de BINZEL permet de réaliser un haut niveau de performance pour l'aspiration et à de nombreuses fonctions complémentaires qui facilitent son utilisation.

Réf. 601,0073



TORCHE ASPIRANTE MIG/MAG XFUME PRO

Les puissantes torches d'extraction de fumées de la gamme xFUME® PRO d'ABICOR BINZEL sont idéales pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles où des torches de soudage puissantes et fiables sont nécessaires.



TORCHE ASPIRANTE XFUME TIG

Les torches d'extraction de fumées xFUME® TIG sont idéales lorsqu'elles sont utilisées avec une unité mobile d'extraction de fumées de soudage d'ABICOR BINZEL telle que la FES-200 W3 ou la FEC W3.

DIKE



CHAUSSURE DINT H S3 HRO SRC
Réf. DINT

Gaston MILLE



CHAUSSURE HOT PEPPER S3 AN HI CI SRC
Réf. GPHG3

UTILITY DIADORA



CHAUSSURE GLOVE A.BOX LOW PRO S3S FO SR HRO ESD BLACK
EXISTE EN TAILLE HAUTE ET BASSE

UTILITY DIADORA



CHAUSSURE HAUTE BEAT DA2 MID S3 HRO SRC
Réf. 701.175298-80013

CEPOVETT SAFETY



PANTALON SCRAPER STRETCH

PANTALON ACCESS STRETCH (82cm) BLANC / NOIRCOTON, POLYESTER,ELASTHANNE

CEPOVETT SAFETY



PANTALON POCHES GENOUX EVOLUTION KROSS LINE

PANTALON POCHES GENOUX EVOLUTION HOMME KROSS LINE36DARK BLUECOTON,POLYESTER

DELTAPLUS



GANT SOUDEUR CROUTE ANTI-CHALEUR COUSU KEVLAR®

Réf. CA615K

SINGER safety



GANT P.V.C C.F.T. SUPPORT POLYAMIDE SANS COUTURE. JAUGE 15. 8

Gants de protection.
Montage tricoté une pièce (sans couture).
Jauge 15.
Support en polyamide.
Enduction P.V.C / C.F.T / H.P.T (Hydropellent Technology™) sur la paume. Dos aéré.
Poignet tricot élastique.
Coloris: support rouge.
T :8

SINGER safety



GANT PEHD. COUPURE D. PAUME ENDUITE PU.JAUGE 13 7

Gants de protection.
Protection coupure
Montage tricoté une pièce (sans couture).
Jauge 13.
Support en fibres haute ténacité PEHD.
(PEHD: polyéthylène haute densité).
Enduction souple polyuréthane (PU) sur la paume.
Dos aéré.
T :7

SINGER safety



GANT TOUT FLEUR DE BOVIN NATUREL. SERRAGLASTIQUE. T12, 13 ET 14. 12

Gant tout fleur de bovin naturel. Serraglastique. T12, 13 et 14.



GANT POLYAMIDE GRIS PAUME ENDUIT PU

DEXTÉRITÉ QUALI. SUP. Gants poly. gris, jauge 13, end. PU gris



GANTS MAÎTRISE TOUT FLEUR CHÈVRE, POIGNET ÉLASTIQUE, PROTÈGE ARTÈRE

Réf. 2247,2248,2249,2250, 2251



CONTOUR LUNETTE MONTURE NYLON/RUBBER BRONZE OCULAIRE INCOLORE PLATINUM ASAF

21 g de puissance : solidité, protection, design, confort et légèreté... CONTOUR se hisse parmi le top 3 des modèles les plus vendus.

Réf. CONTPSI



TRACKER LUNETTE HYBRIDE MONTURE PC/TPR NOIR OCULAIRE PC INCOLORE PLATINUM ASAF

Ultra-confortable et technique, TRACKER protège de l'ensemble des risques mécaniques et chimiques. Traitement exclusif PLATINUM : anti-buée durci



LUNETTES VISILUX MONTURE POLYCARBONATE, INCOLORE, AR

Lunettes VISILUX monture polycarbonate, incolore, AR

Réf. 60400



CASQUE PELTOR OPTIM III

Réf. FH54001



CASQUE EVOVISTA NON VENTILE BALNC / CAPOT FUME

Réf. AMA180-005-F00



CASQUE DE PROTECTION AÉRÉ BLANC. EN 397& EN 12492. COQUE INTERNE EN PPE

Casque de protection aéré.
Coque externe en polypropylène.
Coque interne en PPE (polypropylène expansé).
Coiffe avec 4 points de fixation.
Coloris blanc.
Réglages du tour de tête (53 à 63 cm).
Serre-nuque à crémaillère.
Mousses amovibles.

Réf. HIMAW



ABSORBEUR D'ENERGIE ABS'O AVEC LONGE DRISSE 1.7M + 2 NM16NS

Réf. NDA17AA



LONGE DRISSE 1.7M + 1 NM16NS + 1 NM28N



HARNAIS ANTICHUTE ET DE SAUVETAGE AVEC CEINTURE INTÉGRÉE POUR PORT D'UN AUTO-SAUVETEUR



ANTICHUTE AUTO. EAGLE EDGE

EAGLE EDGE : Antichute à sangle 6 m équipé de 1 NM20ALUB + 1 NM26ELFA, utilisation horizontale et verticale sans prolongateur, avec témoin de chute, testé 140 kg

Réf. NEO060



VESTIAIRE 3 CASES IP -900X500X1800MM -MORAILLON DÉBRAYABLE -GRIS/ BLEU

VESTIAIRE 3 CASES IP -900X500X1800MM -MORAILLON DÉBRAYABLE -GRIS/BLEU

Réf. 21/3/GB



PENDERIE CHAUFFANTE EN GALVA POUR 10 PERS- 1600W -L150XP50XH197CM

PENDERIE CHAUFFANTE EN GALVA POUR 10 PERS- 1600W -L150XP50XH197CM

Réf. PENCHAUD10/V4



C/10KG CHIFFON B2 BLANC EN CARTON

C/10KG CHIFFON B2 BLANC EN CARTON

Réf. ETC0041



OUATE ESSUAYGE ROULEAU 21X25 2 PLIS - 800 FEUILLES

Réf. EP1039



CRÈME LAVANTE D'ATELIER SANS SOLVANT AVEC CHARGES VÉGÉTALES

Crème lavante d'atelier pour les mains, parfum orange, douce et sans solvant, avec charges végétales (maïs concassé) pour une action lavante en profondeur. Efficace contre les salissures fortes industrielles : Graisse Huile Crasse Graphite

Réf. SORC4LTR



ARMOIRE BASSE DE SURETÉ - 2 BACS RÉTENTION

Réf. ABSPB/435/2BR/GJ



SCIES A RUBAN PORTABLE 950W 783XL



SCIE A RUBANS FEMI N251 DA XL 400V

Scie à ruban 2480 semi auto droite gauche 2 vitesses 400V



PERCEUSE SUR COLONNE 30 CVTE AVEC MANDRIN

PERCEUSE SUR COLONNE 30 CVTE AVEC MANDRIN
Perçage sous lubrification des métaux Colonne en acier Usage intensif
Référence article 20502066

Réf. 20502066



PERCEUSE FRAISEUSE PRO 30 FV AVEC SOCLE

PERCEUSE FRAISEUSE PRO 30 FV AVEC SOCLE
Perçage, fraisage et taraudage sous lubrification des métaux, matières plastiques
Colonne prismatique à queue d'aronde Usage intensif

Réf. 20502091



PONCEUSE A BANDE BG 753 BSF 75X2000 SUR SOCLE

PONCEUSE A BANDE BG 753 BSF 75X2000 SUR SOCLE
Ponçage à bande de métaux, bois, plastique (grugeage en option)
Carter de protection en tôle
renforcée avec buses de captage des poussières Ø 100 mm
à l'avant, Ø 80 mm à l'arrière Usage intensif


Réf. 20105028



TOURET MEULE-BANDE EXPERT 200 TMB 230 V MONO

TOURET MEULE-BANDE EXPERT 200 TMB 230 V MONO
Meulage à sec et ponçage à bande de métaux ferreux
Corps en fonte d'acier Usage régulier

Réf. 20113607



TOUR A METAUX TP1000 VISU AVEC VISUALISATION ET SOCLE

TOUR A METAUX TP1000 VISU AVEC VISUALISATION ET SOCLE
Usinage sous lubrification de matériaux ferreux et non ferreux
Avance automatique longitudinale et transversale Usage intensif Référence article 21300016

Réf. 21300016



TOUR A METAUX TP700 VISU AVEC VISUALISATION ET SOCLE

TOUR A METAUX TP700 VISU AVEC VISUALISATION ET SOCLE
Usinage sous lubrification de matériaux ferreux et non ferreux
Avance automatique longitudinale et transversale Usage intensif Référence article 21300024

Réf. 21300024



AFFUTEUR DE FORET AF13 3 A 13 MM, - 230 V MONO

AFFUTEUR DE FORET AF13 3 A 13 MM, - 230
V MONO Afftage de forets hélicoïdaux HSS
Equipé d'une meule d'affûtage au diamant Usage intensif

Réf. 20113200



TRONCONNEUSE A LAME CARBURE MCS 355C AVEC LAME

TRONCONNEUSE A LAME CARBURE MCS 355C AVEC LAME
Tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux sur chantier

Coupe multimatériaux: acier, inox Usage d'appoint Référence article 20114090

Réf. 20114090



PLIEUSE MANUELLE METALLKRAFT HSBM 305HS

PLIEUSE MANUELLE METALLKRAFT HSBM 305HS

Réf. 3772305



CINTREUSE A GALETS MANUELLE METALLKRAFT PRM 10 M+SOCLE

CINTREUSE A GALETS MANUELLE METALLKRAFT PRM 10 M+SOCLE

Réf. 3780010



POMPE ELECTRIQUE 220V MULTI PRODUITS

POMPE ELECTRIQUE 220V MULTI PRODUITS

Réf. 07650000



STATION MURALE GASOIL 52 L/MN 230V + FILTRE + PIST. AUTO

STATION MURALE GASOIL 52 l/mn 230V + FILTRE + PIST. AUTO



PISTOLET DE GRAISSAGE 20V LITHIUM-ION AVEC COMPTEUR

PISTOLET DE GRAISSAGE 20V LITHIUM-ION AVEC COMPTEUR

Réf. 07277000



GROUPE DISTRIBUTION ADBLUE DANS ARMOIRE METAL AVEC COMPT ET PIST DIGIT

GROUPE DISTRIBUTION AdBlue DANS ARMOIRE METAL AVEC COMPT ET PIST DIGIT

Réf. 07645750



COUVERTURE CHAUFFANTE HAUTE TEMPERATURE POUR FUT 200L - 1500W

COUVERTURE CHAUFFANTE HAUTE TEMPERATURE POUR FUT 200L - 1500W

Réf. 07794037



PULVERISATEUR PNEUMATIQUE INOX 24L

PULVERISATEUR PNEUMATIQUE INOX 24L



COMPRESSEUR CROSS 900 AVAC 900E10200

Pression de service : 10 bar
Débit d'air : 51 m³/h
Puissance : 7,5 kW (10 CV)
Réservoir : 200L
Niveau sonore : 63 dB
Alimentation : 400 V Triphasé
Dimensions (L x l x H) : 1550 x 750 x 1502 mm
Poids : 180 kg




COMPRESSEUR PISTON 50L - 2CV - 14M3/H MONO



ENROULEUR DE TUYAU AIR COMPRIME

Réf. DRF 0812N



COMPRESSEUR ENGINEAIR 5/50 10 PETROL

Compresseur piston thermique engineAIR 5/50 10 Petrol - Energie : Essence - Puissance kW : 3,60 - Nombre d'étage : 2.0 - Nombre de cylindre : 2.0 - Débit : 24,70 m³/h - Pression : 10 bar - Cuve : 50 L - Lubrification : Huile - Niveau sonore : 76 dB(A) - Dimensions : 980 x 440 x 780 - Poids : 66 kg



COMPRESSEUR SUITCASE - 0

Le compresseur portable ABAC SUITCASE 0 fournit 160 litres d'air comprimé par minute, a une pression maximale de 8 bar et une pompe de 1,5 CV.

FACOM



MEULEUSE DROITE À PINCE - 6 MM

Meuleuse droite à pince - 6 mm

Réf. E230502

FACOM



PONCEUSE ORBITALE

Ponceuse orbitale

Réf. E230603

FACOM



CLÉ À CHOC COMPACTE 1/2"

Clé à choc compacte 1/2"

Réf. E230104

FACOM



CLIQUET 1/2''

Cliquet 1/2''

Réf. E230204



GROUPE ELECTROGENE KOHLER DIESEL 12 LC A SILENCE AVR C5

GROUPE ELECTROGENE KOHLER DIESEL 12 LC A SILENCE AVR C5 - Gasoil - Monophasé - P Max (ISO 8528-8:2016) : 12 kW - Réservoir : 50 L - Autonomie : 13,9 H

Réf. DIESEL 12 LC A SILENCE AVR C5



GROUPE ELECTROGÈNE PX8000 MONOPHASÉ

Groupe Electrogène PX8000 monophasé démarrage manuel ou électrique 6000 W maxi moteur PRAMAC essence 3000tr/mn niveau de bruit à 7m : 72 dB, réservoir 25 L, autonomie à 75% 11,8 h.

Réf. PK452SX2000



MOTOPOMPE KOHLER ST 3.60 C5

MOTOPOMPE KOHLER ST 3.60 C5 - Essence - Pompage d'eaux claires ou peu chargées - Diamètre d'aspiration : 76 mm - Débit : 54 m³/h - Réservoir : 3,1 L - Autonomie : 3,4 H



GROUPE ELECTROGENE INVERTER MOTEUR ESSENCE YAMAHA MZ175 C5

Groupe electrogene inverter moteur essence yamaha mz175 capote silencieux sur roues dem elec stage v

Réf. INVERTER PRO 3000 E Prindus C5

TUBESCA-COMABI



PLATEFORME RAPTOR2 5 MARCHES

La plate-forme Raptor en aluminium pour un usage régulier et une hauteur de travail jusqu'à 3,64 m. Le produit répond à la norme PIRL 93353 (du 2 au 6 marches), au décret 2004-924 et à l'EN131-7.

Réf. 02274005

TUBESCA-COMABI



PLATEFORME SHERPASCOPIC 5-7M TBA

La plate-forme Sherpascopic télescopique en aluminium pour un usage ultra intensif et une hauteur de travail maximum de 4,46m. Le produit répond aux normes PIRL 93353 ; PIR 93352 ; EN131-7 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.

TUBESCA-COMABI



MARCHEPIED ALU SOCODA 3 A 7 MARCHES

Le marchepied Socoda en aluminium pour un usage intensif. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est labellisé NF. Ses sabots enveloppants, ses marches de 80 mm striées et sa plate-forme large en un marchepied sûr. Disponible de 3 à 10 marches.

Réf. 211274

centaure



ECHELLE TÉLESCOPIQUE SPACE BAMBOO 13 ÉCHELONS

Echelle télescopique SPACE BAMBOO 13 échelons

Réf. 475113

TUBESCA-COMABI



ÉCHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 3X10 ÉCHELONS

L'échelle Platinium transformable 3 plans 10 échelons, destinée à un usage sur sol plat et dénivelé. Elle est conçue pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sols. Elle répond à la norme EN131 et au décret 96333.

Réf. 02443610

TUBESCA-COMABI



ÉCHELLE DOUBLE ISOLANTE 6 MARCHES EN FIBRE DE VERRE ET ALUMINIUM

Échelle double isolante à marches 80 MM 2x6 échelons conforme aux tests électriques selon la norme EN 50528. Idéale pour les interventions électriques.

TUBESCA-COMABI



NANO TOWER 1 M

NANO TOWER 1 M NANO TOWER 1 M ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE NANO'TOWER

Réf. 22406410

duarib
Novateur sur toutes les hauteurs



ECHAF ROULANT ALU - DOCKER 150 - LONG. 2M95 - LARG. 1M50 - HP 3M90 - GC LISSES

ECHAF ROULANT ALU - DOCKER 150 - LONG. 2M95 - LARG. 1M50 - HP 3M90 - GC LISSES

Réf. 7230040

TUBESCA-COMABI



MONTE MATERIAUX APACHE

Monte-Matériaux en acier APACHE. *Pour identifier la génération d'un modèle d'Apache, il suffit de contrôler le type de télécommande. Apache 3 : la télécommande n'est pas débrochable (branchement direct au moteur). Apache 4 : la télécommande a 4 broches. Apache 5 : la télécommande a 5 broches. Monte-matériaux : Apache pack couvreur en acier pour un usage intensif et une hauteur de travail maximum de 20,00m.

Réf. 05011902

TUBESCA-COMABI



FASTER 130S REMORQUE TIMON FIXE POUR 130M² R200 GARDE-CORPS

FASTER RS 120 Remorque timon fixe pour 120 m² R200 Securit up

duarib
Novateur sur toutes les hauteurs



MARCHEPIED TWIN STEP DUARIB

MARCHEPIED TWIN STEP DUARIB

Réf. 652700

duarib
Novateur sur toutes les hauteurs



RAMPE LEGERE PLIANTE (L'UNITE) 2000 X200

RAMPE LEGERE PLIANTE (L'UNITE) 2000 x200

Réf. 67660

KÄRCHER



NETTOYEUR EAU CHAUDE 900L / 200BARS 400V TRI - HDS 9/20-4M

Nettoyeur haute pression à eau chaude très simple d'utilisation de la gamme Medium avec pompe axiale robuste à 3 pistons,
moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau et deux réservoirs à détergent.

Réf. 1.071-941.0

KÄRCHER



NETTOYEUR EAU CHAUDE 450L / 150BARS 230V MONO HDS 5/15 UX PLUS

Le nettoyeur haute pression eau chaude HDS 5/15 UX+ est destiné aux utilisations professionnelles les plus courantes. Il est
équipé en série d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible.

Réf. 1.064-917.0

KÄRCHER



NETTOYEUR EAU FROIDE 600L / 150 BARS 230V MONO HD 6/16-4 MXA PLUS *EU

Le nettoyeur haute pression HD 6/15 MXA+ est équipé d'un tambour-enrouleur automatique pour une manipulation confortable
du flexible haute pression. Il a une pression pression de service de 150 bars.

KÄRCHER



BALAYEUSE MECANIQUE 2800M2 42L KM 70/20 C

La balayeuse mécanique KM 70/20 C est plus rapide et plus économique qu'un balai. Cette balayeuse professionnelle est idéale
pour nettoyer les surfaces à partir de 200 m

Réf. 1.517-106.0

KÄRCHER



AUTOLAVEUSE B 50 W BP PACK 105AH+D51+DOSE+RINSE+AF

La B 50 W est une autolaveuse autotractée compacte dotée d'un suceur et d'une tête le nettoyage disque de 51 cm en aluminium. Largement équipée, elle dispose d'une batterie AGM de 115 Ah à grande autonomie, d'un système de dosage du détergent ainsi que de systèmes automatiques de remplissage et de nettoyage du réservoir.

Réf. 1.533-249.0

KÄRCHER



ROBOT KIRA B 50

Efficace, facile d'utilisation, sûre, flexible et entièrement autonome : l'autolaveuse KIRA B 50 est la solution pour un gain de temps maximal et le nettoyage économique des sols de moyennes et grandes superficies.

KÄRCHER



ROBOT ASPIRATEUR AUTONOME KIRA CV 50

Le robot aspirateur autonome KIRA CV 50 soulage les équipes de nettoyage en prenant en charge l'aspiration des sols très chronophage tandis que le personnel qualifié s'occupe en parallèle de tâches plus complexes.

Réf. 1.454-500.0

SIDAMO



ASPIRATEUR DCI 35 S

ASPIRATEUR DCi 35 S
Aspiration d'eau et poussières Système de décolmatage manuel du filtre ''PUSH & CLEAN'' par simple bouton Usage régulier Référence article 20405022

Réf. 20405022

KÄRCHER



NT 30/1 TACT L *EU

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système de décolmatage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de déchets.

Réf. 1.148-201.0

KÄRCHER



NETTOYEUR CRYONGNIQUE IB 10/8 L2P

L'IB 10/8 L2P est le premier nettoyeur cryogénique au monde à produire lui-même ses pellets de glace carbonique directement à partir de CO₂ liquide

Réf. 1.574-200.0

KÄRCHER



ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVR 100/60 EF

FIMM



TRANSPALETTE MANUEL 2500 KG

Tête de tablier et longerons renforcés. Composants de qualité : pompe hydraulique AC25. Timon recouvert d'un habillage PVC enveloppant. Levier 3 positions : levée, position neutre et descente.

Réf. 8550067135015

FIMM



TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE BISHAMON® SIMPLE CISEAUX, 500 KG

Levée hydraulique par coups de pédale au pied. 2 vitesses de descente commandées par une manette montée sur l'arceau de poussée permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée. 2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 à frein.

FIMM



CHARIOT DOSSIER REPLIABLE, 1210 X 580 MM, ROUES CC, 250 KG

Châssis en acier mécano-soudé renforcé garantissant une très bonne résistance dans le temps. Angles arrondis à l'avant pour éviter de se blesser. Dossier repliable avec articulation robuste, en tube Ø28mm permettant une bonne prise en main.

Réf. 8000001425007

FIMM



REMORQUE MONOTRACE AVEC DOSSIERS GRILLAGÉS, 500 KG

2 essieux directeurs sur couronnes à billes Ø 400mm : très grande précision de suivi du convoi. Timon réversible idéal pour espaces restreints. Dossiers grillagés : maille de 50 × 50 mm, liberté de positionnement pour les étagères (option).

Réf. 8700044065007

FIMM



DIABLE FIMM À FÛT UNIVERSEL 350 KG ROUES Ø 250 MM CAOUTCHOUC

Pour fûts métalliques ou plastiques à rebord 220 L. Poignée ergonomique pour une bonne préhension de la charge. Livré prêt à l'emploi.

FIMM



BENNE AUTO-BASCULANTE 900 L

Basculement manuel par levier ou automatique par bouton poussoir. Le basculement se déclenche automatiquement dès que le bouton poussoir vient en appui contre le conteneur. Le vidage peut être effectué directement du chariot élévateur.

Réf. 8000080675019

PMS INDUSTRIE



ÉLING SANGL PLATE 2 BDE PTEUSES
COEF. SÉCUR 4
CMU/(T)2LNG.UTIL 3M.50
L SANGL 60M

Élingue sangle plate & 2 bandes porteuses
- Norme EN 1492-1+A1 2009 Coef. sécurité 4.00
- CMU / Capacité (T) 2.00 Long. utile (m) 3.50
- Larg. sangle (mm) 60 VERT
- Anneau Fil mâle et femelle Renfort Textile

Réf. B 60 5 3.5

PMS INDUSTRIE



ELINGUE NDE EL CMU / CAPACITÉ (T)3.0 LNG.UTILE (M)7.00
COEF. SÉCURITÉ 7.00
-

Elingue ronde Elro CMU / Capacité (T) 3.0 Long. utile (m) 7.00
- Norme EN 1492-2+A1 2009 Coef. sécurité 7.00
- jaune

PMS INDUSTRIE



ÉLING CHAÎNE MULTI-BRINS 1 BRIN(S)DIAM. CHAÎNE (MM)8
- CHAÎNE GRAD 80COEF SÉCUR

Élingue chaîne multi-brins 1 brin(s) Diam. chaîne (mm) 8
- Chaîne grade 80 Coef sécurité 4 Norme EN 818-4 A1
- CMU / Capacité (T) 2.00
- Long. utile (m) 2.00
- Maille STANDARD OUI
- Crochet à linguet Type ACCCL/7-8

Yale®



SANGLE A ROCHET AUTOMATIQUE LG 3M LARG 50MM

vigouroux® SEA



SANGLE BAGAGERE A CLIQUET 25MM / LONG 5M

vigouroux® SEA



SANGLE D'ARRIMAGE 5T 50MM / L.10M

Yale®



POTENCE SUR COLONNE TRIANGULÉE MODÈLE PF

POTENCE SUR COLONNE TRIANGULÉE MODÈLE PFTP500KG6M, CAPACITÉ 500 KG, PORTÉE 6 MÈTRES, ROTATION 270 , UTILISATION INTÉRIEURE, LIGNE D'ALIMENTATION PAR CÂBLE PLAT BOUCLE 1 M, GUIRLANDE EN FESTON

Réf. PFTP 500KG6M

Yale®



PALAN AUTONOME YALE BATTERY STAR 180° 250 A 1000KG SELON MODELE

Le palan autonome Yale Battery Star 180° est une solution innovante pour le levage motorisé sans dépendance à l'alimentation secteur. Conçu pour s'implanter dans des environnements de chantier, de maintenance ou de montage, il offre une grande flexibilité et autonomie grâce à sa batterie 12 Ah.

Réf. BATTERYSTAR

Yale®



PALAN MANUEL CHAINE YALEMINI 360 CMU 500KG 3M

Le palan manuel YALE MINI 360 est un outil compact et performant, idéal pour les travaux de levage dans des espaces restreints. Grâce à son carter rotatif à 360°, il offre une grande flexibilité et permet de travailler dans toutes les positions en toute sécurité. Ce palan à chaîne manuel est disponible en capacités de 250 kg et 500 kg.

PMS INDUSTRIE




CRIC HYDRAULIQUE 10000 KG AVEC MARQUAGE

CRIC HYDRAULIQUE 10000 KG avec marquage

Réf. CHY 10

PMS INDUSTRIE



AIMANT MAGNÉTIQUE - CMU (KG) : 1000

Aimant magnétique - CMU (Kg) : 1000

Réf. AAAM 10

PMS INDUSTRIE



PINCE À TÔLES - CMU (KG) : 1000 - OUVERTURE MAXI (MM) : 20

Pince à tôles - CMU (Kg) : 1000 - Ouverture maxi (mm) : 20

Réf. AAG10 02



PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS BRUSHLESS - M18 BLDD2-502X

M18 BLDD2-502X - Perceuse visseuse BRUSHLESS,18V, 5,0Ah, 82 Nm - HD Box, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C



FORETS MULTI MATERIAUX HEXAGONAUX - 4932493871

SET 8 FORETS MULTI MATERIAUX

Réf. 4932493871



PERCEUSE VISSEUSE EXSR18V-150+2X8 EXPERT+GAL 12V/18V-80 L

Perceuse visseuse EXSR18V-150 2 x Expert 8,0Ah batteries, GAL 12V/18V-80, L-BOXX

Réf. 06019R2201



SET PROBOX POINTTEQ, 1-13MM, , 25

Sets de forets à métaux HSS PointTeQ, DIN 338

Réf. 2608577352



VISSEUSE À CHOCS 18 VOLTS FUEL - M18 FID3-0X

M18 FID3-0X - Visseuse à chocs compacte Hex 1/4 FUEL GEN4, 18V, 4 modes, 119/176/226Nm + 1 mode de Finition - HD Box, sans batterie, ni chargeur

Réf. 4933479864



COFFRETS EMBOUTS DE VISSAGE - 4932492003

COFFRET 35 PIÈCES SHOCKWAVE™ GEN 3

Réf. 4932492003

BOSCH



BOULONNEUSE GDS 18V-1000 SOLO L

Boulonneuse sans fil GDS 18V-1000 solo L

Réf. 06019J8301

BOSCH



SET 5 DOUILLES IMPACT PRO M 13,17,19,21,24 39MM 1/2", 2 ADAPTATEURS

Set 5 Douilles Impact PRO M 13,17,19,21,24 39MM 1/2", 2 adaptateurs

Réf. 2608003032

Milwaukee



PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL - M18 FHX-552X

M18 FHX-552X - Perforateur SDS+ 26mm FUEL, FIXTEC, 18V - HD Box avec 2 batteries M18 5.5Ah High Output et chargeur M12-18FC

Milwaukee



FORETS SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS - 4932500062

SET DE 10 FORÊTS SDS+ 4 TAILLANTS MX4

Réf. 4932500062

BOSCH



MARTEAU PERFORATEUR EXBH18V-45 SOLO XL

Marteau perforateur SDS max EXBH18V-45 XL-BOXX

Réf. 0611913300

BOSCH



SET 4 BURINS PRO SDS MAX-5C, 2X POINTUS 400 MM & 2X PLATS 25X400 MM

Coffret de burins PRO SDS max-5C, 25 ; 25 x 400 ; 400 ; 400 ; 400 mm ; Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps que les burins Bosch SDS max-3C, Convient à tous les marteaux burineurs SDS max

Réf. 2607017368

BOSCH




MEULEUSE ANGULAIRE EXWS18V-15S+2X8 EXPERT+EXAL18V-160 L

Meuleuse 125 EXWS18V-15S EXBA18V-80*2+EXAL18V-160 L-BOXX

Réf. 06019M6003

XPERTY
L'EXPERTISE AU SERVICE DES PROFESSIONELS



BOÎTE DE 10 DISQUES À LAMELLES ZIRCONIUM XPERTY 125 X 22,23 MM

Le disque à lamelles zirconium de XPERTY est l'outil idéal pour les travaux d'usinage et de finition sur une large gamme de matériaux.

Réf. XPE0462236

Milwaukee



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL - M18 FSAG125X-0X

M18 FSAG125X-0X - MEULEUSE 125MM FUEL 18V, Interrupteur coulissant, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur

Réf. 4933478428

XPERTY
L'EXPERTISE AU SERVICE DES PROFESSIONELS



BOÎTE DE 25 DISQUES À TRONÇONNER MIXTE XPERTY

Le disque à tronçonner mixte (inox/acier) de la marque XPERTY est l'outil idéal pour une découpe nette et rapide des métaux ferreux et inoxydables.

Réf. XPE0456822

BOSCH



MEULEUSE ANGULAIRE EXWS30-230PB SOLO (C)

Meuleuse Angulaire 230 sans fil EXWS30-230PB Carton

Réf. 06018G1101

BOSCH



DISQUE DIAMANT MULTI-MATERIAUX EXPERT 350X20/25.40X3.3X15MM

Disque à tronçonner diamanté Expert MultiMaterial 350 x 20/25,40 x 3,3 x 15 mm

Réf. 2608900663



SCIE CIRCULAIRE EXKS18V-68GX SOLO L

Scie circulaire EXKS18V-68GX L-BOXX

Réf. 06016B5301



LAME SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL EXPERT BOIS 160X20X1,45MM ; 48D

Lames de scie circulaire pour les scies plongeantes et circulaires portatives sans fil, et les scies circulaires à métaux sans fil

Réf. 2608644513



SCIE SAUTEUSE 18 VOLTS FUEL - M18 FBJS-0X 4933500555

M18 FBJS-0X - Scie sauteuse FUEL poignée pommeau 18V, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur 4933500555

Réf. 4933500555



LAMES DE SCIES SAUTEUSES - 4932479088

SET DE 35 LAMES DE SCIES SAUTEUSES

Réf. 4932479088



SCIE SABRE 18 VOLTS FUEL M18 FHZ-0X

M18 FHZ-0X - Scie sabre compacte FUEL 18V, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur

Réf. 4933459887



MILWAUKEE 49222229 ENSEMBLE DE 12 LAMES POUR SCIE SABRE

SET 12 LAMES DE SCIES SABRES (X1) - Blister

Réf. 49222229

BOSCH



PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 18V-150-3 SOLO + 1XC470 L

Ponceuse excentrique GEX 18V-150-3 solo + 1xC470 L

Réf. 0601372903

BOSCH



5 DISQUES DE PONÇAGE PRO F355 125 MM G180

Disque abrasif PRO F355, 125 mm, 180 ; Conçu pour le ponçage des surfaces dures, Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

Réf. 2608901111

BOSCH



OUTIL OSCILLANT EXOP18V-40 SOLO

Outil oscillant EXOP18V-40 L-BOXX

Réf. 06012C0101

BOSCH



COFFRET 5 ACC STARLOCK BEST OF CUTTING ; SCIAGE BOIS&MÉTAL

Set Best of Cutting AIZ 32 AT ; AIZ 32 BSPB ; AIZ 32 APB ; AII 65 APB ; ACZ 85 EB; Set Bosch professionnel 5 pièces Best of Cutting (Starlock)

Réf. 2608664131

Milwaukee



RIVETEUSE 12 VOLTS - M12 BPRT-0

M12 BPRT-0 - Riveteuse 12V - sans batterie ni chargeur

Réf. 4933464404

Milwaukee



GRIGNOTEUSE 12 VOLTS FUEL - M12 FNB16-0X

M12 FNB16-0X - Grignoteuse 12V - HD Box, sans batterie, ni chargeur


Réf. 4933479618



LASER ROTATIF ONE-KEY ROTATIF ROUGE, HORIZONTAL, 600 M - M18 RLOH600-201C

M18 RLOH600-201C - Laser rotatif ONE-KEY rouge, horizontal, 600 m, 18V, 2Ah - Coffret, 1 batterie Red Li-Ion 18V 2.0Ah, chargeur M12-18 C, 1 cellule de réception RD600 avec support

Réf. 4933493191



GLL 12V-100-33 CG + DK 20 ; 1 X GBA 12V 4.0AH

Laser lignes GLL 12V-100-33 CG + pince DK 20 + Batterie GBA 12V 4.0Ah

Réf. 0601065401



GLM 100-25

Télémètre GLM 100-25 C

Réf. 0601072Y00



TÉLÉMÈTRE LASER A PILE - LDM 100

LDM 100 - Lasermètre 100 m - pile, pochette ceinture, dragonne

Réf. 4933459277



PINCE AMPERMETRIQUE EXMC600-17

La pince ampèremétrique BOSCH EXPERT EXMC600-17 est un outil de mesure professionnel polyvalent, conçu pour offrir précision, robustesse et praticité sur le terrain. Dotée de la technologie True-RMS, elle assure des mesures fiables en courant alternatif et continu jusqu'à 600 A ainsi qu'en tension jusqu'à 600 V.

Réf. 0601077500



CAMÉRA D'INSPECTION 12 VOLTS - M12 360IC32-0C

M12 360IC32-0C - Micro-caméra d'inspection 3m, 12V - Coffret, sans batterie, ni chargeur

Réf. 4933480741

BOSCH



ASPIRATEUR GAS 18V-10L SOLO + ACC SYSTÈME (C)

Aspirateur sans fil GAS 18V-10L solo + acc système (C)

Réf. 06019C6302

Milwaukee



SOUFFLEUR 18 VOLTS FUEL - M18 FBLG3-0

M18 FBLG3-0- Souffleur 3ème génération, 18V, sans batterie - sans batterie, ni chargeur

Réf. 4933493301

BOSCH



TONDEUSE TRACTÉE GRA 18V2-46 SP AVEC EXBA 2X5,5AH

Tondeuse GRA 18V2-46 SP avec 2 batteries Expert 5,5Ah et chargeur dans une boîte en carton

Réf. 06008C8201

Milwaukee



DÉBROUSSAILLEUSES 18 VOLTS FUEL - M18 FBCU-802

M18 FBCU-802 - Débroussailleuse FUEL 18V, 8,0 Ah - 2 batteries 18V FORGE 8,0 Ah, 1 chargeur M12-18 FC

Réf. 4933499211

Milwaukee



TRONÇONNEUSE À CHAINE 18 VOLTS FUEL - M18 FCHS-0

M18 FCHS-0 - Tronçonneuse FUEL 18V, sans batterie, guide de 40 cm - sans batterie, ni chargeur

Réf. 4933479678

BOSCH



TAILLE-HAIES GHE 18V-60 (II)

Taille-haies GHE 18V-60 (II)

Réf. 06008C9400



JEU 6 TOURNEVIS SUR SUPPORT UNO 4 FENTES +2 POZIDRIV

JEU 6 TOURNEVIS SUR SUPPORT UNO 4 FENTES+2 POZIDRIV

Réf. 9127061201



JEU DE 12 TOURNEVIS PROTWIST® + RÂTELIER

Jeu de tournevis PROTWIST®, 2 racks, 12 pièces


Réf. AT.J12R1PB



JEU 9 CLÉS MÂLES LONGUES TÊTE SPHÉRIQUE SUR ÉTUI 0 FACOM 83SH.JP9APF

Jeu de 9 clés mâles longues tête sphérique sur étui 1,50202,50304050608010 mm

Réf. 83SH.JP9APF



JEU DE 9 CLES MALES TAMPER TORX AIMANTS

JEU DE 9 CLES MALES TAMPER TORX AIMANTS

Réf. 9064020101



XL3 : POIGNEE ET 3 PORTE-EMBOUTS LONGS SOUS BLISTER

XL3 : POIGNEE ET 3 PORTE-EMBOUTS LONGS SOUS BLISTER

Réf. 9463001001



TOURNEVIS ASSISTÉ E0PROTWIST® AVEC 10 EMBOUTS PH 0 PZ 0 TORX®

Tournevis assisté 4V e0PROTWIST® 0 Automobile 0 jeu de 12 pièces

Réf. ATPA4V.J12APB

FACOM



JEU DE 12 CLÉS MIXTES À CLIQUET EN ÉTUI POCKET 7 À 19 MM

Jeu de 12 clés mixtes à cliquet métriques sur étui portatif, de 7 à 19 mm (avec packaging)

Réf. 467B.JP12PB

mob



MONTURE 8 CLES A PIPES 6X6 (7-8-10-13-16-17-18-19MM)

MONTURE 8 CLES A PIPES 6X6 (7-8-10-13-16-17-18-19MM)

Réf. 9015M08001

FACOM



JEU DE 8 CLÉS MIXTES LONGUES OGV GRIP 441 (8 À 19 MM) SUR ÉTUI JP

Jeu de 8 clés mixtes longues OGV® Grip 441 (8 à 19 mm) sur étui JP

Réf. 441.JP8GRPPB

mob



CLE A MOLETTE A EFFET CLIQUET 10"

CLE A MOLETTE A EFFET CLIQUET 10"

Réf. 9042251001

FACOM



JEU DE 2 CLÉS POLYGONALES À CLIQUET DROITES MULTI0OUVERTURES MÉTRIQUES

Jeu de 2 clés polygonales à cliquet, droites multi0ouvertures métriques

Réf. 64C.J2PB

mob




CLE ECHAFAUDAGE 4 EN 1 - 19 & 22 MM - AVEC DRAGONNE - SUR CARTE

CLE ECHAFAUDAGE 4 EN 1 - 19 & 22 MM - AVEC DRAGONNE - SUR CARTE

Réf. 9039191001

FACOM



COFFRET DETECTION BOX 1/2, 6 PANS OGV® GRIP (21 PCES)

Coffret Detection Box 1/2, 6 pans OGV® Grip (21 pces)

Réf. SL.DBOX1GRPPB

mob



COFFRET DE DOUILLES ET ACCCESS 1/4 MINIMAX - 39 OUTILS + GRATUIT COUTEAU

COFFRET DE DOUILLES ET ACCCESSOIRES 1/4 MINIMAX - 39 OUTILS + GRATUIT COUTEAU PROBLADE

Réf. 9412039001

mob



COMPO DOUILLES 6 PANS 3/8'' 23 PCS

COMPO DOUILLES 6 PANS 3/8'' 23 PCS

FACOM



JEU EMBOUTS OGV® GRIP 6 PANS 1/4"

Jeu de douilles à embout OGV® Grip hexagonal métrique, 8 pièces de 2 à 8 mm, 1/4"

Réf. RTM.J8MGRPPB

FACOM



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE MÉCANIQUE DIGI-CAL, SÉRIE 307, 1/2'' 200 NM AVEC CLIQUET AMOV

Clé dynamométrique mécanique Digi-cal, série 307, 1/2'' 200 Nm avec cliquet amovible

Réf. S.307A200PF

FACOM



COFFRET TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE COUPLE 0,5 À 2,5 N.M

Composition tournevis dynamométrique 0,5 à 2,5 Nm

Réf. A.402J2PF

FACOM



MODULE MOUSSE DE 4 PINCES

Module mousse de 4 pinces

Réf. MODM.CPEA1PB

mob



MULTI PACK ELECTRICIEN (3 PINCES + 2 TOURNEVIS ISOLES)

MULTI PACK ELECTRICIEN (3 PINCES + 2 TOURNEVIS ISOLES)

Réf. 0000972101

FACOM



PINCE-CLÉ 250 MM – SÉRIE CPE

Pince-clé 250 mm - série CPE

Réf. PWF250CPEPB

mob



PINCE MULTIPRISE FORTISSIMO 240MM

PINCE MULTIPRISE FORTISSIMO 240MM

Réf. 6484241001

mob



PINCE ETAUX BECS LONGS 250 MM

PINCE ETAUX BECS LONGS 250 MM

Réf. 9306250001

FACOM



JEU DE 4 PINCES POUR CIRCLIPS® 0 BECS DROITS ET BECS COUDÉS À 90° 0 18 À 60 MM

Jeu de 4 pinces circlips intérieures/ extérieures, becs coudés et droits, 18 à 60 mm

Réf. PCJ4PB



CISEAU GROS EFFORT ELECTRICIEN

CISEAU GROS EFFORT ELECTRICIEN

Réf. 6214002001



CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT LAMES LONGUES (AVEC PACKAGING)

Cisaille multi-usage coupe-tout lames longues (avec packaging)

Réf. 980.PB



MONTURE DE SCIE À MÉTAUX COMPACTE (AVEC PACKAGING)

Monture de scie à métaux compacte (avec packaging)

Réf. 601PB



COUPE BOULON BRAS FORGES 900MM

COUPE BOULON BRAS FORGES 900MM

Réf. 0514070610



495A - TENAILLES TYPE "RUSSE"

Tenaille type "russe", 200 mm

Réf. 495A



CUTTER BIMAT TOPSECURITY LAME AUTO RETRACSUR CARTE

CUTTER BIMAT TOPSECURITY LAME AUTO RETRACSUR CARTE

Réf. 6228011001



MARTEAU DUO DIA, 40 PA NYLON BLANC MANCHE CARBON

MARTEAU DUO DIA, 40 PA NYLON BLANC MANCHE CARBON

Réf. 0390400701



MASSETTE À EMBOUTS INTERCHANGEABLES SÉRIE « LOURDE » CORPS ACIER, 50 MM EC-EB

Massette à embouts interchangeables massettes série « lourde » corps acier, 50 mm EC-EB

Réf. 208A.40CBA



POINTEAU AUTOMATIQUE GAINÉ - PRESSION DE 15 À 25 KG - POIGNÉE ERGONOMIQUE

Pointeau automatique gainé - pression de 15 à 25kg - poignée ergonomique - pointe traitée 58 HRC-FACOM 257.GPB

Réf. 257.GPB



BURIN MECANICIEN AVEC POIGNEE 250 ACIER ALLIE QUALITE S

BURIN MECANICIEN AVEC POIGNEE 250 ACIER ALLIE QUALITE S

Réf. 7210250201



EXTRACTEUR EXTÉRIEUR - 2 OU 3 BRANCHES - CAPA. 50 - 170MM - FACOM U.306-180PB

Extracteur pour prise extérieure, profondeur maximum 180 mm

Réf. U.306PB



PINCE A DECOFFRER POWERBAR 900MM

PINCE A DECOFFRER POWERBAR 900MM



SERVANTE COCKPIT VIDE ROUGE 3 TIROIRS 4 ROUES

SERVANTE COCKPIT VIDE ROUGE 3 TIROIRS 4 ROUES

Réf. 9527000301



SERVANTE SÉCURITÉ ROLL 6 TIROIRS À INTERVERROUILLAGE NOIRE

Servante 6 tiroirs, 569 x 421 mm, 3 modules par tiroir, gamme Safety

Réf. ROLL.6NM3ASPF



ÉTABLI 2,2 M, 7 TIROIRS, 569 X 421 MM, PLATEAU BOIS, ARMOIRE RIDEAU, VERSION HAU

Établi 2,2 m, 7 tiroirs, 569 x 421 mm, plateau bois, armoire rideau, version haute

Réf. JLS3-2MW7DSCH



2 TEXTILES >> B'UP TROLLEY + ESSENTIEL VIDE

2 TEXTILES >> B'UP TROLLEY + ESSENTIEL VIDE

Réf. 9599000001



VALISE DE MAINTENANCE À ROULETTES 0 SÉLECTION MAINTENANCE GÉNÉRALE 0 36 PIÈCES

Valise de maintenance 0 sélection maintenance 0 39 pièces

Réf. BV.R30CM1PF



COFFRE DE CHANTIER 850X350X350 MM AVEC 2 PLATEAUX

COFFRE DE CHANTIER 850X350X350 MM AVEC 2 PLATEAUX



ETAU 150MM CAP 185MM ACIER DOLEX 87 EQUIPEMENT SERRE TUBES
Réf. 87T



ÉTAU D'ÉTABLI SUR ROTULE
Étau d'établi sur rotule
Réf. 1-83-069



TRÉTEAUX PLIABLES - LOT DE 2 PIÈCES
Tréteaux pliables - lot de 2 pièces
Réf. STST1-70713



ÉTABLI PLIABLE - FATMAX
Établi pliable - Fatmax
Réf. FMST1-75672



SERRE-JOINT QUICK-GRIP XP 450 MM - PUISSANCE 250 KG
Serre-joint Quick-Grip XP 450 mm - puissance 250 kg
Réf. 10505944



PRESSE À SERRAGE RAPIDE GH 300/120
Presses - Presses à serrage rapide - Presses à serrage rapide GH GH30-12
Réf. GH30-12

STANLEY



MESURE BLADE ARMOR MAGNÉTIQUE AUTOLOCK 5 M X 32 MM - FATMAX PRO

Mesure Blade Armor magnétique Autolock 5 m x 32 mm - Fatmax Pro

Réf. XTHT0-33671

STANLEY



NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE 90 CM - FATMAX PRO

Niveau tubulaire magnétique 90 cm - Fatmax Pro

Réf. 0-43-637

WILMART



COFFRET METROLOGIE WILMART

KIT:PAC 150 1/50 - MICROMÈTRE 0-25 -ÉQUERRE BIZ 100-RÉGLET150-PTE TRA

Réf. 314900

STANLEY



CORDEAU TRACEUR 30 M KIT - FATMAX

Cordeau traceur 30 m kit - Fatmax

Réf. 0-47-681

Milwaukee



MARQUEUR POINTE FINE - 48223100

MARQUEUR POINTE FINE Commande uniquement par multiple de 36

LYRA



MARQUEUR LYRA MARK + SIGN POINTE OGIVE 3 MM- PEINTURE LAQUÉE - VERT

marqueur lyra mark+sign vert pointe ogive 3 mm- marqueur peinture laquée - pointe laiton pour écriture sur surfaces lisses et poreuses - séchage rapide - difficilement effaçable - sans xylène et toluène

LYRA



LYRA DRY PORTEMINE GRAPHITE - POINTE PROFILÉE

lyra dry portemine graphite - pointe profilée portemine avec taille mine intégré - marquage toutes surfaces (bois, métal, plastique, verre, céramique,...)

Réf. L4494102

Milwaukee



MARQUEUR DOUBLE POINTE - 4932501154

MARQUEUR DOUBLE POINTE ULTRA-FINE INKZALL™

Réf. 4932501154



MARKER PAINT ORANGE FLUO 12X500ML

Peinture multipositions pour marquage et signalisation manuelle.

Réf. 1030064



ACRYLIC PAINT 3000 FLAME RED 6X400ML

CRC Acrylic Paint est e peinture haute qualité qui protège votre surface tout en lui offrant e couleur intense et durable.

Réf. 1030203



NZA BRILLANT

Protection anticorrosion exceptionnelle et de longue durée (jusqu'à 3 ans) pour toutes pièces métalliques

Réf. 4706A4



RUSTOFIX 500 ML

RUSTOFIX 500 ML

Réf. 6340



KF ACETONE 12X1L

Dissolvant spécial colle et vernis

Réf. 1033507



KF BLEU ECO FPS 5 L + SPRAYER

KF BLEU ECO FPS 5 L + SPRAYER

Réf. 6640

ORAPI



DEGRAISSANT INDUSTRIEL NDI 650ML

Indispensable pour le nettoyage avant collage et préparation avant peinture. Évaporation très rapide.

Réf. 4507A4

WD-40



PRODUIT MULTIFONCTION 500 ML, LUBRIFIE, DÉGRIPPE, PROTÈGE CONTRE CORROSION ET HUMIDITÉ

Produit multifonction 500 ml, élimine l'humidité, dégrippe et lubrifie toutes pièces métalliques ou plastiques. Film protecteur anti-corrosion durable, usage polyvalent pour entretien, protection et fonctionnement fluide des mécanismes.

Réf. 33032/6U

ORAPI



HUILE DE COUPE FILDUC 1879 650ML

Huile de coupe à haut pouvoir extrême pression et anti-usure. Produit polyvalent et efficace. Adhérence exceptionnelle sur les tarauds et forets.

Réf. 4859A4

ORAPI



GRAISSE FORTE CHARGES CT 14 POT 1KG

Graisse multi-usages EP2 pour des roulementset des mécanismes soumis à des fortes charges.

ORAPI



RESINE ANAEROBIE TUBELOCK EXTRA 077 50ML

Adhésif anaérobie mono composant polyvalent pour l'étanchéité des bouchons, tubes et raccords filetés métalliques

Réf. 1077F7

ORAPI



COLLE CYANOCRYLATE C 2000/5 20G

Colle tous les matériaux en un temps record. Adhésif très liquide pour collage par infiltration et capillarité sur surfaces très lisses et jeux faibles.

Réf. 1354F2

XPERTY
L'EXPERTISE AU SERVICE DES PROFESSIONELS



SILICONE XPERTY BÂTIMENT NEUTRE

Le mastic silicone est spécialement conçu pour garantir une étanchéité durable dans les applications de construction et de vitrage. Facile à appliquer, il présente un temps de formation de peau rapide, assurant une utilisation efficace et un durcissement uniforme.

XPERTY
L'EXPERTISE AU SERVICE DES PROFESSIONELS



MASTIC COLLE PU NOIR 310 ML

Mastic colle PU noir 310 ml

Réf. 110119

XPERTY
L'EXPERTISE AU SERVICE DES PROFESSIONELS



MOUSSE XPERTY POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANTE MANUELLE

La mousse polyuréthane manuelle est une solution monocomposante, auto-expansive, qui se distingue par sa facilité d'application. Elle offre un rendement de remplissage élevé tout en évitant les risques de reprise ou de post-expansion.

ORAPI
MAINTENANCE



MASTIC HAUTE TEMPERATURE LUB. RTV ROUGE ACETIQUE 310ML

Étanchéité et collage souples en maintenance, fumisterie, verrerie (appareils chauffants, électroménager, fours industriels). Reste flexible et stable jusqu'à +310°C. Ne coule pas.

Réf. 1103C3

Scell-it



PISTOLET MASTIC ERGNOMIQUE EASYPUSH300-BC

Réf. EASYPUSH300-BC

Scell-it



PISTOLET MASTIC SANS FIL 2 BATTERIES 7.4V LI-ON

1 pistolet d'injection sur batterie - 160, 280, 300ml

Réf. VI-P300B-2



6095 - RUBAN PVC L'ORANGE® BARNIER MULTI USAGES - LE SEUL VRAI ORANGE- ÉP 0.125M

6095 - RUBAN PVC L'ORANGE® BARNIER MULTI USAGES - LE SEUL VRAI ORANGE- ÉP 0.125MM - 33MX50MM



TOILE AMÉRICAINE GRISE 50MMX25M

Réf. TL07ZA0011



RUBAN DE MASQUAGE CARROSSERIE ET INDUSTRIE HAUTE TENUE EN T°. 50MMX50ML

Ruban de masquage résistant aux solvants et diluants. Convient aussi bien aux peintures base solvants traditionnels qu'acryliques. Tenue en température élevée (100°). 50mmX50ML



PVC ÉLECTRICIEN VERT/JAUNE. 15MMX10ML

Ruban adhésif isolant PVC vert/jaune pour le cablage et l'isolation de fils conducteurs. Conforme à la norme CEI EN 60454-3-1 IEC 60454-3-1-5/F PVCP/90. Conditionnement lot de 10 ou individuel gencodé. 15mmX10ML

Réf. 0150S0148



ADHÉSIF BOIS R22 D1 POUR ASSEMBLAGE ET PLACAGE 5 KG

Présente une viscosité ≈ 8000 mPa.s, un temps ouvert ≈ 30 min, un pressage à +20°C de 30-60 min sur bois tendres et 60-90 min sur bois durs, un pressage à +60°C de 4-6 min, une stabilisation ≈ 8 h, une application ≥ +8°C et une teinte blanche translucide après séchage.

Réf. 30604649



ADHÉSIF CONTACT BOSTIK 1400 GEL 125ML POUR COLLAGE POLYVALENT HAUTE PERFORMANCE

Présente densité 0,86, viscosité gel thixotrope, couleur ambrée, temps ouvert max 60 min à +20°C, prise immédiate, séchage 10 à 15 min, application ≥+10°C, sans solvant, résistante humidité.

Réf. 30504070



ENROULEUR DE CÂBLE SILVER-40 PROFESSIONAL, 40M H07RN-F 3G1,5, IP44

Brennenstuhl Professional Enrouleur de câble SILVER-40 / Enrouleur électrique (4 prises avec clapets, flasques en acier, voyant de tension, poignée, 40m H07RN-F, en extérieur), fabriqué en France

Réf. 1207931



ENROULEUR DE CÂBLE AUTOMATIQUE BOX ELECTRIC ABE 20, 20+1,5M H07RN-F 3G1,5, IP44

Brennenstuhl Enrouleur de câble automatique Box Electric ABE 20 / Enrouleur électrique automatique (prolongateur avec clapet, orientable, voyant, disjoncteur, 20m+1,5m H07RN-F, montage mural)

Réf. 1241201



COFFRET ÉLECTRIQUE MOBILE BD 4M/16/AU 2M H07RN-F 3G2,5 IP44

Brennenstuhl Coffret électrique mobile BD 4M/16/AU / Tableau électrique avec arrêt d'urgence (4 prises avec clapets, disjoncteur différentiel 30mA, bobine à émission, 2m H07RN-F, IP44)

Réf. 1154911



MULTIPRISE SUPER-SOLID AVEC PARASURTENSEUR 13500A, 8 PRISES, 2,5M H05VV-F 3G1,5

Brennenstuhl Multiprise Super-Solid avec interrupteur et parasurtenseur 13500A (bloc prises orientées à 45 degrés, disjoncteur 16A, voyant de protection antifoudre, 2,5m H05VV-F, boîtier PC) gris

Réf. 1153344318



BRENNENSTUHL®CONNECT PRISE WIFI WA 3000 XS02 IP44

brennenstuhl®Connect Prise connectée WiFi WA 3000 XS02 (réseau WiFi 2.4GHz, application gratuite, compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, 3000W max., clapet, usage intérieur et extérieur)

Réf. 1294861



DÉMARREUR AUTONOME/BOOSTER SUPERCONDENSATEURS STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V

Démarreur autonome/booster supercondensateurs STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V

Réf. 082816



ÉCLAIRAGE DE CHANTIER 18 VOLTS - M18 HOAL-0

M18 HOAL-0 - Projecteur de chantier 18V, sans batterie, 4000 Lumens - sans batterie, ni chargeur

Réf. 4933478118



LAMPE DE TRAVAIL 4 VOLTS - L4 FFL-301

L4 FFL-301 - Lampe orientable 4V, 3Ah, 550 Lumens - 1 batterie Red Li-Ion 4V 3.0Ah, un câble USB

Réf. 4933479766



LAMPE TORCHE LED HL 1000 A RECHARGEABLE IP54 1000+200LM

Brennenstuhl Lampe torche LED HL 1000 A rechargeable / Torche LED pour extérieur (1000+200 lm, éclairage en continu, autonomie jusqu'à 24h, aimants intégrés et crochets, port USB C, IP54, câble USB)

Réf. 1175680



LUXPREMIUM LAMPE DE POCHE LED TL 400 AFS RECHARGEABLE 430LM IP44

Brennenstuhl LuxPremium Lampe de poche LED TL 400 AFS rechargeable / Lampe torche LED avec bague rotative et mise au point réglable (430lm, 6 modes d'éclairage, autonomie jusqu'à 13h, IP44)

Réf. 1178600201



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE - IP54 - 100/200 LUMENS - FACOM 779.FRT3PB

Lampe frontale à LED rechargeable

Réf. 779.FRT3PB



ÉCLAIRAGE DE CHANTIER 18 VOLTS - M18 HOSALC-0

M18 HOSALC-0 - Projecteur trépied de chantier hybride 18V, sans batterie, 6000 Lumens - sans batterie, ni chargeur

Réf. 4933478116

Membre de SOCODA Réseau



COFFRET 25 FOR HSS GOLD & BLACK TY NC 135° Ø1-13 / 0.5MM

COFFRET 25 FOR HSS GOLD & BLACK TY NC 135° Ø1-13 / 0.5MM

Réf. AP113/GBX



COF JEU DE TARAUDS + FILIERES M3-M12

Coffret de jeux de 3 tarauds M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 + 1 filière M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12, 1 tourne-à-gauche et 1 porte-filières

Réf. 49501



COFFRET 2 FOR ÉTAGÉS TOLE & FR A EBAV. Ø20.5

COFFRET 2 FOR ÉTAGÉS TOLE & FR A EBAV. Ø20.5

Réf. ACF/DM



COF 6 FR A TRÉPANER HSS Ø12-14-16-18-20-22MM

Valise de 6 FRAISE à trépaner HSS Ø12-14-16-18-20-22mm

Réf. JL200



COFFRET DE 5 FRAISES LIMES Ø10

COFFRET DE 5 FRAISES LIMES Ø10

Réf. COLI10



COFFRET 13 TRÉPANS HSS BI-MÉTAL Ø19 A 86


COFFRET 13 TRÉPANS HSS BI-MÉTAL Ø19 A 86

Réf. TR13



MEULE A TRONCONNER / EBARBER INOX MEGALINE

Réf. 66252919145



DISQUE A LAMELLES ZIRCONIUM TRES RIGIDE ZK765X #60 Ø125X22MM BOMBÉ

DISQUE A LAMELLES ZIRCONIUM TOILE TRES RIGIDE ZK765X grain 60 ø125X22mm forme BOMBE EBARBAGE, SURFACAGE HAUTE PERFORMANCE DES ACIERS ET DES INOX



DISQUE ABRASIF SUPPORT FIBRE 3M™ CUBITRON™ II 987C, 115 X 22 MM, GRAIN 36+

Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 987C offre un taux de coupe supérieur, une plus grande durabilité et une vie plus longue que les autres disques fibres et disques à meuler. Nos disques utilisent un grain profilé calibré 3M associé à un support en fibre ferme, pour une meilleure productivité sur les opérations moyennes à intensives.

Réf. P27401



XLOCK DISQUE DIAMANT POUR MULTIMATERIAUX TURBO EXPERT 230X22,23X2,4

Xlock Disque Diamant pour Multimateriaux Turbo EXPERT 130x22,23x2,4x15

Réf. 2608901598



ROULEAU CORINDON NON TISSE DF308SA #115X10M

ROULEAU CORINDON NON TISSE DF308SA grain 115X10m USAGE MANUEL - POUR PREPARATION, FINITION OU SATINAGE DES METAUX

Réf. AWC 706112



BANDE ZIRCONIUM TOILE RIGIDE ZK713X #36 75X2000MM JOINT BBM

BANDE STANDARD ZIRCONIUM TOILE RIGIDE ZK713X grain 36 75X2000mm joint BBM POUR BACKSTAND - POLISSAGE DES METAUX


Réf. AZBX36F701




COFFRET 1 350 VIS BOIS/AGGLO ACIER ZINGUÉ TORX STARBLOCK
Réf. NOR-479869




COFFRET VIS BOIS ET AGGLO VBA TETE FRAISEE TORX ACIER ZINGUE BLANC- TECHNIQUE -1059 PCS
Réf. WOODPACK04T



COFFRET VIS METAUX TETE HEXAGONALE TH FT ACIER ZINGUE BLANC CLASSE 8.8-DIN 933- 475 PCS
Réf. WOODPACK32



MIX RONDELLE AZ - COFFRET RONDELLES EVENTAIL. MU. GROWER AC ZN BL - 1235 PC
Réf. WOODPACK62



934 - COFFRET W 46 ECROUS HU DIN 934 ACZN BL - 532 PC
Réf. WOODPACK46



COFFRET 254 CIRCLIPS INTÉRIEUR SÉRIE WOODPACK VISWOOD
Réf. WOODPACK86



WOODPACK84 - 1481- COFFRET DE GOUPILLE ELASTIQUE SERIE EPAISSE ACIER - DIN 1481- 395 PCS
Réf. WOODPACK84



ALPHA COUPE COFFRET KIT DE RÉPARATION DE FILETAGE A-COIL - ALPHA COUPE
Réf. 4081

Scell-it



1 ASSORTIMENTS DE PRODUITS SCELL-IT

1500 rivets standard alu - acier + Pince à main pour rivets aveugles. Assortiment Ø3.0 à 5.0 mm

Réf. COF001

Scell-it



COFFRET DE 300 CHEVILLES MÉTALLIQUES À EXPANSION PREMIUM

coffret de 300 chevilles métalliques à expansion premium

Réf. COF002-SPPLUS

Scell-it



1 ASSORTIMENTS DE PRODUITS SCELL-IT

1 Assortiments de produits Scell-it

Réf. COF360

fischer



GOUJON FBN II 8X70 10/20 -50/BTE

Goujon FBN II 8x70 10/20 -50/bte

fischer



VIS BÉTON FBS II 10X80 25/15/- US-50/BTE

Vis béton FBS II 10x80 25/15/- US-50/bte

Réf. 536860

fischer



CHEVILLE DUOPOWER 5X25 /100 BTE

Cheville Duopower 5x25 /100 BTE

Réf. 535455

fischer



CHEVILLE CLOU NF 8X60/20-100/BTE

Cheville clou NF 8x60/20-100/bte

Réf. 513841

fischer



RÉSINE HYBRIDE FIS HT II 380C TON PIERRE

fischer - Cartouche de résine hybride FIS HT II 380 C, ton pierre / 380 ml

Réf. 520103



PINCE À RIVETER À LEVIER NOUVELLE GÉNÉRATION Ø2.4 À 5.0MM

Réf. R200-S



1 PINCE À LEVIER NOUVELLE GÉNÉRATION POUR ÉCROUS AVEUGLES M3 À M8

Sertisseuse manuelle à leviers pour écrous à sertir M3 à M8

Réf. N200



SCELL-IT OPTEE-KIT PINCE POUR CHEVILLE À EXPANSION NOUVELLE GÉNÉRATION

La pince à expansion nouvelle génération Scell-it, avec sa poignée ergonomique et son corps en aluminium brossé, assure une pose rapide et sans effort, tout en préservant l'intégrité des murs grâce à sa zone d'appui Soft Touch.

Réf. OPTEE-KIT



1 SERTISSEUSE SUR BATTERIE POUR ÉCROUS À SERTIR M3-M6

Sertisseuse sur batterie pour écrous à sertir M3 à M6

Réf. E-008-BODY



1 RIVETEUSE SUR BATTERIE POUR RIVET AVEUGLE Ø2,4 À 5,0MM

Riveteuse à batterie SCELL-IT pour rivets aveugles de Ø2,4 à 5,0mm. Idéale pour des travaux de fixation rapide et efficace.

Réf. E-5-2XBAT



SERTISSEUSE OLEO-PNEUMATIQUES POUR ÉCROUS AVEUGLES M4 À M12

Sertisseuse oléo-pneumatique pour écrous à sertir M3 à M12

Réf. E-412NA

Nos services



DRIVE



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DÉPANNAGE



DEVIS



SAV

Suchail

Siège social
8, rue Victor Grignard
B.P. 18 - 42964 Saint-Etienne Cedex 9
Tél. : 04 77 92 36 00
contact@suchail.fr
www.suchail.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu' au 31 décembre 2027. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

SOCODA Réseau

Groupe SOCODA SA est certifié







Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.