

COFFRET DE 7 FRAISES À ÉBAVURER

Ø6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4
16.5 - 20.5 - 25.0mm



Réf. 720V2

COFFRETS DE 25 FORETS HSS TAILLÉS MEULÉS

Ø1 - 13 / 0.5mm



Réf. AP113/860

LES INDISPENSABLES PROMOS 2026

Valables du 1er septembre au 27 novembre 2026

ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools

Votre spécialiste des outils coupants

COFFRETS DE 3 FORETS ÉTAGÉS TÔLE

GOJURE
DROITE



GOJURE
HÉLICOÏDALE



Réf. LH781



Réf. LH791

1 foret étagé tôle Ø 4 - 12 /1mm
1 foret étagé tôle Ø 4 - 20/2mm
1 foret étagé tôle Ø 4 - 30/2mm



COFFRET DE FORETS + TARAUDS + TOURNE À GAUCHE



7 forets d'avant trous
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2mm
7 tarauds machine HSS GUN M3-M12
1 tourne à gauche de M3 - M12

Réf. ACF0974C



DÉCOUVREZ LES CADEAUX
au dos de cette promotion



Plomb'Xpert
L'indispensable du chauffagiste sanitaire

**NOUVEAUTÉ
PLOMBERIE**

Voir p.12



GAMME GBX[®] GOLD & BLACK[®]



POLYVALENT

Le foret GOLD & BLACK est le bon choix pour :
Les aciers non alliés jusqu'à 850 N/mm²,
Les aciers alliés jusqu'à 950 N/mm²,
L'aluminium, les alliages de cuivre, la fonte.

PERFORMANT

La géométrie du foret GOLD & BLACK est conçue pour fournir un maximum de rendement avec un confort d'utilisation optimum : affûtage en croix, goujure entièrement meulée, angle de pointe 135°

RÉSISTANT

Fabriquée exclusivement à partir d'un acier rapide de haute qualité M2, le foret GOLD & BLACK est la garantie d'une expérience de perçage durable, stable et d'une productivité élevée. Idéal pour un usage intensif.



DÉCOUVREZ LA GAMME GBX

COFFRETS DE FORETS HSS GBX



19 forets HSS
Ø1 - 10 / 0.5mm

Réf. AP110/GBX



25 forets HSS
Ø1 - 13 / 0.5mm

Réf. AP113/GBX

VALISE DE 5 FORETS HSS GBX



1 foret Ø14-15-16-18-20 mm
Queue réduite à Ø13,0 mm

QUEUE RÉDUITE

Réf. VGBX

COMPOSITION DE TARAUDS + FORETS D'AVANT-TROUS GBX



7 tarauds machine Co5%
M3 à M12 entrée GUN
Pour trous débouchants
7 forets d'avant-trous HSS
Ø2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0
6,8 - 8,5 - 10,2 mm

Réf. COMPO/GBX

COFFRET 91 FORETS HSS GBX



91 forets HSS
Ø1 - 10/0.1mm

Réf. 9965/GBX

VALISE DE 170 FORETS HSS GBX



10 forets de chaque
du Ø1 à 8/0.5mm
5 forets de chaque
de Ø8.5 à 10/0.5mm

Réf. V170/GBX

GAMME 890



PERFORMANCE SUPÉRIEURE

Le cobalt augmente la dureté du foret, permettant un perçage plus rapide et plus précis dans les matériaux les plus durs. Adapté à un usage ultra-intensif.

RESISTANCE À LA CHALEUR

Le foret au cobalt conserve son efficacité même à très haute température.

DURABILITÉ

Le cobalt contenu dans le foret augmente la durée de vie de l'outil.

INOX



DÉCOUVREZ LA GAMME INOX

COFFRETS DE FORETS **COBALT 5%**

19 forets HSS
Ø1 - 10 / 0.5mm



Réf. AP110/890

25 forets HSS
Ø1 - 13 / 0.5mm



Réf. AP113/890

VALISE DE 5 FORETS **COBALT 5%**

1 foret Ø14-15-16-18-20 mm
Queue réduite à Ø13,0 mm



QUEUE
RÉDUITE

Réf. VQR13/890

COMPOSITION DE TARAUDS + FORETS D'AVANT-TROUS **COBALT 5%**

7 tarauds machine Co5%
M3 à M12 entrée GUN
Pour trous débouchants
7 forets d'avant-trous Co5%
Ø2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0
6,8 - 8,5 - 10,2 mm



Réf. COMPOX

COFFRET 91 FORETS **COBALT 5%**

91 forets HSS
Ø1 - 10/0.1mm



Réf. 9965CO/890

VALISE DE 170 FORETS **COBALT 5%**

10 forets de chaque
du Ø1 à 8/0.5mm
5 forets de chaque
de Ø8.5 à 10/0.5mm



Réf. V890

FORETS ACIER

COFFRETS DE 19 FORETS HSS **QUEUE 6 PANS**

Ø1 - 10 / 0.5mm



Réf. ACF110/6P

COFFRETS DE 25 FORETS HSS **COUPE À GAUCHE**

Ø1 - 13 / 0.5mm



Coupe à gauche



Réf. AP113/864

COFFRETS DE 15 FORETS HSS **A PLAQUETTE CARBURE**


Ø3 - 13 / 0.5mm



Réf. AP310/841

MASTER STEP

POINTE ÉTAGÉE



COFFRETS DE FORETS TAILLÉS MEULÉS DIN338 POINTE ÉTAGÉE HSS M2

19pcs

Ø1 - 10 / 0.5mm



Réf. MS19



25pcs

Ø1 - 13 / 0.5mm



Réf. MS25



Disponible à l'unité en blister carton : Réf.EMS

COFFRETS DE FORETS TAILLÉS MEULÉS DIN338 POINTE ÉTAGÉE HSS COBALT 5% TIALN

19pcs

Ø1 - 10 / 0.5mm



Réf. MS19CO



25pcs

Ø1 - 13 / 0.5mm



Réf. MS25CO



Disponible à l'unité en blister carton : Réf.EMSCO




FORETS ÉTAGÉS TÔLE

NEW

Drill Expert

Ø6-42MM GOJURE DROITE

Ø	24
6	25.5
8.5	28.3
10.5	30
12.5	32.5
14	35
16.5	38
18	40.5
20.5	42
22.5	mm



Réf. ATE642

GOJURE HÉLICOÏDALE
POINTE ÉTAGÉE



Ø 4 - 12mm
Ø 4 - 20mm
Ø 6 - 30mm



QUEUE CYLINDRIQUE

QUEUE 6 PANS



NEW

Réf. LH792



NEW

Réf. LH792/6P

POINTE ÉTAGÉE

AVEC FRAISE À ÉBAVURER



1 foret étagé tôle Ø4 à 20mm
1 foret étagé tôle Ø4 à 30mm
1 fraise à ébavurer 3 dents 90° Ø20.5mm

Réf. ACF/DM

HAUTEUR ÉTAGE : 10MM TIALN
GOJURE HÉLICOÏDALE POINTE ÉTAGÉE



1 foret étagé tôle Ø6 - 12/1mm
1 foret étagé tôle Ø6 - 20/2mm
1 foret étagé tôle Ø6 - 27/3mm

Réf. LW800



Pour perçage de tôle d'épaisseur jusqu'à 10mm
1 foret Ø 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 - 12 - 14 - 17,5 mm
1 foret Ø 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30mm

Réf. LW796

POINTE ÉTAGÉE

NUANCE CO5% AVEC FORET PILOTE
AMOVIBLE ET INTERCHANGEABLE



1 foret Ø5 à 30 mm avec pilote
1 foret pilote de rechange

Le foret pilote est amovible et interchangeable. Donnez une seconde vie à votre foret étagé !

Réf. C799/3



AVEC PG SPÉCIAL ÉLECTRICIEN

GOJURE DROITE



Réf. ATE781/6

GOJURE HÉLICOÏDALE



Réf. A799/8

TARAUDS ET FILIÈRES

COFFRETS DE TARAUDS MAIN + FORET D'AVANT TROU + FILIÈRES



7 jeux de 3 tarauds main M3-M12
7 filières M3 - M12
2 tourne-à-gauche
4 porte-filières
7 forets d'avant trou
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2mm
2 porte-tarauds à cliquet
1 tournevis
1 jauge de contrôle

Réf. 49111

HSS

COFFRET DE TARAUDS MAIN ET FILIÈRES



11 jeux de 3 tarauds main M3-M20
11 filières M3 - M20
2 tourne-à-gauche
6 porte-filières
1 tournevis

HSS

Réf. ACF7056

COFFRET DE FORETS TARAUDEURS, CHANFREINEURS + PORTE TARAUD



M HSS Tol. ISO 6H

ACIER ALU



Réf. ACF/FTCM310

KIT DE RÉPARATION DE FILETAGES



1,5XØ M

Filets rapportés en INOX

Réf. 4081

COFFRET DE FILIÈRES



HSS

7 filières rondes M3-M12
1 porte-filières 25x9mm

Réf. 70418

COFFRET DE 6 TARAUDS



1 taraud de M3 à M12

QUEUE 6 PANS

HSS

M

Réf. ACF870/310

M5 x 0.8	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M10 x 1.5	M12 x 1.75
5.2 mm	6.3 mm	8.3 mm	10.4 mm	12.4 mm
N°8	N°9	N°11	N°13	N°15
25pcs	25pcs	25pcs	25pcs	10pcs

VISSAGE

COFFRET DE 71 EMBOUTS DE VISSAGE



Contenu coffret :
3 embouts Ph1, Ph3 - 6 embouts Ph2
3 embouts Pz1, Pz3 - 6 embouts Pz2
3 embouts SL4 - 3 embouts SL6
3 embouts HEX4, HEX5, HEX6
3 embouts Tx10, Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30, Tx40
1 embout Ph1, Ph2, Ph3 longueur 75 mm
1 embout Pz1, Pz2 longueur 75 mm
1 embout SL4, SL6 longueur 75 mm
1 embout Tx20, Tx25 longueur 75 mm
2 porte-embouts magnétiques

Réf. JPC71

COFFRET DE 7 DOUILLES MAGNÉTIQUES LG65mm



1/4 - 7 - 8 - 3/8 - 10 - 12 - 13
Longueur 65mm

HEX Hexagonal

Réf. CODOUILLE2

LOT DE 3 COFFRETS D'EMBOUTS DE VISSAGE



21 PCS

Réf. LCOEM



Contenu coffret 1 :
1 embout Pz2, Pz3
1 embout Tx20, Tx25, Tx30, Tx40
1 porte-embout magnétique

Contenu coffret 2 :
1 embout Tx10, Tx15, Tx20, Tx25, Tx30, Tx40
1 porte-embout magnétique

Contenu coffret 3 :
1 embout Ph1, Ph2, Ph3
1 embout Pz1, Pz2, Pz3
1 porte-embout magnétique

COFFRET DE 31 EMBOUTS DE VISSAGE



Contenu coffret :
1 embout Ph1, Ph3 - 2 embouts Ph2
1 embout Pz1, Pz3 - 2 embouts Pz2
1 embout SL3, SL4, SL5, SL6
1 embout HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
1 embout Tx10, Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30, Tx40
1 embout Temper Torx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
1 porte-embouts magnétique

Réf. COEM4


FRAISES

COFFRETS DE FRAISES À ÉBAVURER



7pcs

Ø6.3 - 8.3 - 10.4
12.4 - 16.5 - 20.5 - 25.0mm



Réf. 720V1

GOUJURE HÉLICOÏDALE TIALN

NEW



6pcs

Ø6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4
16.5 - 20.5mm



Réf. 920V2

GÉOMÉTRIE 5 DENTS



6pcs

Ø6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4
16.5 - 20.5mm



Réf. 5CUT

COFFRETS DE FRAISES LIMES CARBURE

DENTURE CROISÉE



Queue Ø6 mm
Tête Ø10 mm



Réf. COLI10

HAUTE PERFORMANCE DENTURE CROISÉE VARIABLE



Queue Ø6 mm
Tête Ø10 mm



Réf. COLI10HP

COFFRET DE 3 FRAISES LIMES CARBURE + FORET DESTRUCTEUR DE CYLINDRE



SPÉCIAL SERRURIERS



Réf. CODV

1 Destructeur de cylindre Ø6 mm **CARBURE MONOBLOC**
1 Fraise lime carbure cylindrique bout arrondi denture
croisée - longueur totale : 80 mm
- Ø3.0 mm / Queue Ø3.0mm
- Ø4.0 mm / Queue Ø3.0mm
- Ø6.0 mm / Queue Ø6.0mm



ACCESSOIRES



PRODUITS NON ELIGIBLES AUX CADEAUX

PORTE-TRÉPANS & FORET AVEC SYSTÈME D'ÉJECTION DE CAROTTE



1 arbre de montage
1 foret centreur HSS
Pour trépan Ø32 à 210 mm

Réf. 605P/E

ARBRE DE MONTAGE À CHANGEMENT RAPIDE AVEC ADAPTATEURS



1 arbre de montage
3 adaptateurs
- Ø14 à 30mm
- Ø32 à 210mm
- Ø14 à 210mm

Réf. 605P/AUTO



QUICK
CHANGE

OUTIL À ÉBAVURER EXTÉRIEUR



Ø 4 à 19mm

Réf. OCE/1

OUTIL À ÉBAVURER INTÉRIEUR



Ø 4 à 19mm

Réf. OCI/1

NOUVEAU!
Outil à chanfreiner externe

5 lames
carbure



QUEUE 6 PANS

Ø 13 à 35mm

Réf. OCE/2

TRÉPANS

COFFRET DE 13 TRÉPANS BI-MÉTAL



HSS M3

ACIER FONTE

ALU BOIS

PLASTIQUE CUIVRE

Ø 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38
40 - 48 - 60 - 65 - 68 - 86 mm
Deux arbres de montage
Une rallonge L 300mm

Réf. TR13

COFFRET DE 13 TRÉPANS COBALT 8%



Co8%

ACIER PLASTIQUE

FONTE ALU CUIVRE

INOX BOIS

Ø 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38
40 - 48 - 60 - 65 - 68 - 86 mm
Deux arbres de montage
Une rallonge L 300mm

Réf. TR13/CO

COFFRET DE 13 TRÉPANS BI-MÉTAL CO8% DENTURE AFFÛTÉE



Co8%

ACIER ALU

CUIVRE BOIS PLASTIQUE

FONTE INOX

Ø 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38
40 - 48 - 60 - 65 - 68 - 86 mm
1x 605P/2 + 1x 605P/5 + 1x 605R

Réf. TR13/805CO


DENTURE AFFÛTÉE

Optimisée pour une haute précision de coupe

Denture très résistante aux chocs

Moins de vibrations

Coupe 30% plus rapide que les trépan traditionnels



PERFORMANCE SUPÉRIEURE DANS L'INOX

Conçu pour une découpe nette et sans effort dans l'inox et les matériaux les plus résistants

PÉNÉTRATION OPTIMISÉE

Permet une progression rapide dans la matière, réduisant le temps de travail et l'usure

COFFRET DE FRAISES À TRÉPANNER

6 fraises à trépaner Ø12-14-16-18-20-22mm



ACIER FONTE ALU CUIVRE LAITON

HSS

Réf. JL200

COFFRET DE FRAISES À TRÉPANNER CARBURE

5 fraises à trépaner Ø14-16-18-20-22mm



ACIER FONTE ALU

CUIVRE LAITON INOX

Carbure

Réf. JL605C

COFFRET DE TRÉPANS À EMBOUT DIAMANTÉ

6 trépan Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20mm



CARRELAGE GRÈS CÉRAME

QUEUE 6 PANS

Réf. C58500



7 trépan Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 35 - 45 - 68mm
Fixation M14 spéciale pour meuleuse

CARRELAGE GRÈS CÉRAME BRIQUE

M14

Réf. C59000/3

COFFRETS DE FORETS MULTI-MATÉRIAUX

Ø 4 - 5 - 6 - 8 10mm x 90mm



5pcs

QUEUE CYLINDRIQUE

Réf. C58000



5pcs

QUEUE 6 PANS

Réf. C586P



TÔLE PORCELAINE BOIS

CARRELAGE GRÈS CÉRAME

Angle d'affûtage spécifique plaquette carbure en pointe biseautée



NE PAS UTILISER EN PERCUSSION
NO PERCUSSION

BOIS

COFFRET DE MÈCHES À FAÇONNER

À PLAQUETTE CARBURE



Performance extrême : les plaquettes carbure de grande épaisseur garantissent une coupe nette et constante, même dans les matériaux les plus durs

Finition nette : coupe propre, sans éclats ni brûlures, idéale pour les travaux exigeants

Polyvalence : convient à une large gamme de matériaux (bois massif, MDF, stratifié, plastique technique, métaux légers...)



Réf. C2900C

COFFRET DE MÈCHES BOIS À SPIRALE UNIQUE

Ø 10-12-14-16
18-20mm / L 230mm

QUEUE
6 PANS

Ø 12-14-16-18-20mm /
400mm

SDS
PLUS



6pcs



5pcs



Réf. C2800

Réf. C2800SDS

COFFRET DE MÈCHES À DÉFONCER



6pcs



15pcs

Réf. COFRAD6

Réf. COFRAD15


COFFRET DE MÈCHES BOIS PLATES

Ø10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25mm

Ø6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18
20 - 22 - 25 - 28 - 32 - 36 - 38mm



6pcs



15pcs



Réf. C3700/1

Réf. C3700/2

BÉTON

JEU DE 10 PICS OU BURINS SDS MAX

RÉF.	LONG. X LARG. mm	U.C / BOÎTE	TYPE
COLIMAXBP400	400	10 pcs	PIC
COLIMAXBS400	400x25	10 pcs	BURIN
COLIMAXBL	300x50	10 pcs	BURIN LARGE



COFFRET DE 7 FORETS BÉTON 4 TAILLANTS



Ø 5x110mm
Ø 6x110mm
Ø 8x110mm
Ø 6x160mm
Ø 8x160mm
Ø 10x160mm
Ø 12x160mm



Réf. CXP87000

COFFRETS DE FORETS BÉTON SDS PLUS

Ø6 - 8 - 8 - 10 - 12 X 160mm



5pcs



BÉTON

BÉTON ARMÉ

PARPAING

Réf. C84000

Ø6 - 8 - 8 - 10 - 12 X 160mm



5pcs



BÉTON

BÉTON ARMÉ

PARPAING

Réf. C86000

Ø6 - 8 - 8 - 10 - 12 X 160mm



5pcs



BÉTON

BÉTON ARMÉ

BRIQUE

Réf. C87000

MACHINES



Hors réf. PE35

1er prix technique



Réf. PE35



Réf. PRO36



Réf. PRO36AD

Réf. PRO36
BATTERIE-PROMOLivrée
avec batterieCompatible CAS
(Cordless
Alliance System)

Vitesse de rotation à vide	750 tr/min	350 tr/min	370 tr/min	260 tr/min
Rotation Gauche / Droite	-	Non	-	-
Voltage / Puissance moteur	1600W	230V 50/60Hz / 920W	230V 50/60Hz / 1020W	18V / 450W
Poids	11kg	10kg	9,5kg	11,5kg
Capacité maxi carottage	Ø 35 mm	Ø 36mm	Ø 36mm	Ø 36mm
Capacité maxi perçage	-	-	-	-
Capacité maxi ébavurage	-	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Capacité taraudage	-	-	-	-
Profondeur maxi de coupe	51 mm	51 mm	30 mm	50 mm
Dimension base magnétique	-	80 x 161 36,5mm	90 x 180 38,5mm	80 x 160 38mm
Force du champ magnétique	16 000 N	9 500 N	8 900 N	7 500 N
Type d'emmanchement	-	-	-	-
Épaisseur mini. de la pièce	6mm	6 mm	6 mm	6 mm
Adaptateur	19 mm Weldon	19 mm Weldon	19 mm Weldon	19 mm Weldon
Course	150 mm	70 mm	39 mm	70 mm

AFFÛTEUSES DE FORETS



Réf. AF14



Réf. AF32

Capacité	Ø3 à 13mm	Ø13 à 26mm
Angle de pointe	95° à 135°	85° à 140°
Vitesse	5300 Tr/Min	400 Tr/Min
Dimension	32 x 18 x 19cm	49 x 25 x 26cm
Poids	10 kg	25 kg
Opérations possibles	Affûtage, angle de pointe affûtage en croix	Affûtage, angle de pointe affûtage en croix, amincissement de l'âme
Accessoires livrés	11 pinces ER20 - 1 mandrin 1 meule CBN - 2 clés hexagonales	14 pinces ER40 - 1 mandrin 1 meule CBN - 2 clés hexagonales

PERCEUSE FRAISEUSE
DE MAINTENANCE

Réf. PFR

Capacité max : 20mm
Puissance : 500 W
Vitesse : 50 - 2250 Tr/Min

Livré avec un coffret d'accessoires

MACHINES



Réf. PRO40




Réf. PRO50




Réf. PRO52T

440 tr/min	240 - 480 tr/min	160 - 250 tr/min - 390 - 580 tr/min
Non	Non	Oui
1 020 W	1150W	1 600W
12,7kg	15,5kg	17kg
Ø 40mm	Ø50mm	Ø50mm
Ø 1,5 à 16mm**	Ø23mm (CM2)	Ø23 (CM2)
Ø 40mm	Ø40mm	Ø40mm
Non possible	Non possible	M20**
51 mm	51 mm	51 mm
84 x 168 x 41,5 mm	84 x 168 x 48mm	90 x 180 x 48 mm
9 500 N	9 900 N	11 000 N
-	CM2	CM2
6 mm	6 mm	8 mm
19 mm Weldon	19 mm Weldon	19 mm Weldon
124 mm	160 mm	190 mm

POUR UTILISATION SUR PERCEUSE
SUR SOCLE MAGNÉTIQUEWeldon
19mm

COFFRET DE 6 FRAISES À CAROTTER



Réf. FC400V3

COFFRET DE 6 FORETS

Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22mm



Réf. COFW30



Réf. COFW50

* Mandrin de perçage en option - surPRO40 uniquement avec forets extra-courts à partir du DIA6

** Avec mandrin et douilles de taraudage en option sur PRO52T

BRAS DE TARAUDAGE ÉLECTRIQUE
ROTATION UNIVERSELLE DE LA TÊTE 360°FICHE
TECHNIQUE

Capacité	M3 à M16
Puissance	600 W
Vitesse	32 x 18 x 19cm
Nombre de pièces	8
Pince DIN371	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 M12 - M14 - M16

Réf. BT316



Capacité	M3 à M16
Puissance	600 W
Vitesse	32 x 18 x 19cm
Nombre de pièces	13
Pince DIN371	M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 M18 - M20 - M22 - M24 M26

Réf. BT636

MINI TOUR DE MAINTENANCE

FICHE
TECHNIQUEPuissance : 600 W
Alésage de la broche : 21mm
Vitesse de la broche : 50 - 2250 Tr/Min

Livré avec un coffret d'accessoires

Réf. MTR

SERVANTE D'ATELIER
POUR BRAS DE TARAUDAGE

Réf. CAISSON

Accessoires inclus pour Réf. BT316 & BT636 : - Boite à outils - Pincettes de taraudage pour tarauds DIN371 - DIN376 - Cable d'alimentation - Manuel d'utilisation

Longueur : 900mm
Profondeur : 600mm
Hauteur avec roues : 730mmHauteur sans roues : 650mm
Distance entre 2 rainures : 135mm
Poids max admissible : 150kg

LAMES DE SCIES

LAME DE SCIE SABRE UNIVERSELLE

Réf. UN601



Réf. UN602



Réf. UN603



RÉF.	LONGUEUR TOTALE	HAUTEUR	EPAISSEUR	DENTS PAR POUCE	NUANCE	U.C	
UN601	200 mm	19 mm	0,9 mm	10/14 TPI	M42	5 lames	
UN602	300 mm	19 mm	1,3 mm	10/14 TPI	M42	5 lames	
UN602/50	300mm	19mm	1,3 mm	10/14 TPI	M42	50 lames	
UN603	300 mm	19 mm	1,3 mm	10/14 TPI	M42	5 lames	

NEW

ÉBAVUREUR 3 LAMES POUR TUBE PVC

4 pcs : Ø 32 - 40 - 50 - 100mm

NOUVEAUTÉ PLOMBERIE



Plomb'Xpert

L'indispensable du chauffagiste sanitaire

Réf. PEX



Coupez le tuyau endommagé



Nettoyez le tuyau à l'aide de l'ébavureur Plomb'Xpert fixé sur votre visseuse



Le tube est prêt à être raccordé !

DÉTAIL DES CADEAUX*

*Jusqu'à épuisement des stocks
hors coffrets/produits non éligibles marqués :

1 coffret acheté** = 1 cadeau au choix parmi :

Voiture «Bburago» Ferrari
Réf. BBURAGOFERRARI

OU

Bonnet doublé
Code BONNET

OU

Couteau lame en acier
inoxydable
Réf. COUTEAU1

OU

Bouteilles de vin blanc
d'Alsace (Pinot blanc)***
Par lot de 6 uniquement
Réf. VIN

**Minimum de commande de 6 coffrets pour le revendeur

***L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

ALPHA COUPE®

4 rue de l'écorçage - Z.A. du Ried
67590 Schweighouse-sur-Moder
03 88 07 23 53
alphacoupe@alphacoupe.com

VOTRE REVENDEUR :



www.alphacoupe.com



@alphacoupe



Alpha Coupe